Sistema de buzones de superficie para 9 unidades Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 9 buzones



Product number 385A220-7016-9

Product description

Conjunto de buzones para montaje en superficie BASIC 385A 220 para 9 viviendas – 25 litros por compartimento – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones para montaje en superficie BASIC 385A para 9 viviendas es una solución mural resistente para edificios multifamiliares, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos de correo en una unidad mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ajustado con tejadillo protector integra los compartimentos individuales en un conjunto superficial cerrado y moderno.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; para cada buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable ubicada bajo la tapa de la boca de inserción.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo protector y revestimiento lateral

El tejadillo protector y los paneles laterales integran los compartimentos individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La apertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la boca de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada compartimento.

Carril de montaje para fijación en pared

El conjunto de superficie está diseñado para el montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; los elementos de fijación con tornillos y tacos están incluidos en la configuración descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie antracita con estructura fina le confiere a la unidad una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 9 compartimentos de correo cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (B × H × T)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado con polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma que reduce el ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la boca de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo protector Ejecución maciza a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Carril de montaje
Elementos de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para la estructura de pared existente
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros tipos de sustrato o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETICS) deben determinarse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente al clima

El correo solo estará protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de la boca de inserción esté cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	46
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618