
Buzón de pie STORM para 3 viviendas – 1 columna – RAL 7016 antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 3 buzones (1x3)



Product number 480STQ-3S-7016

Product description

Sistema de buzones STORM independiente para 3 unidades – solución de alta calidad para espacios estrechos

El conjunto de buzones STORM de pie para 3 unidades combina un diseño claro y moderno con una muy alta calidad de materiales y fabricación. Los tres compartimentos de correspondencia están dispuestos de forma apilada y ahorran espacio. De este modo, incluso en accesos a parcelas más estrechos se puede realizar una instalación de buzones para varias viviendas de alta calidad. La instalación está concebida como una solución de acceso duradera para inmuebles residenciales y comerciales y se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania.

Los buzones, el tejadillo y los revestimientos laterales están fabricados en **acero galvanizado de alta calidad** y tienen un **recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate**. A ello se añaden las **columnas de soporte de 40 × 40 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado**, que crean un contraste de materiales deliberadamente de alta calidad. Precisamente la combinación de la superficie gris antracita de textura fina y el acero inoxidable cepillado determina el carácter de calidad de la serie STORM.

Cada compartimento dispone de una boca de entrada de 35 × 340 mm para correspondencia DIN C4 en formato horizontal. Amortiguadores de goma que reducen el ruido, una puerta de extracción que se abre hacia abajo con tope de apertura, un soporte para la correspondencia y dos llaves con número por buzón garantizan un uso cómodo. Los buzones cumplen la norma DIN EN 13724.

Ventajas del conjunto de buzones STORM de pie de un vistazo

Ideal para edificios de varias viviendas pequeños

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tres buzones independientes, una combinación de materiales de alta calidad y fabricación alemana convierten este conjunto STORM en una solución convincente para edificios de varias viviendas pequeños con tres unidades. Los compartimentos conformes a DIN EN 13724 ofrecen a cada unidad un buzón completo.

Muy alta calidad de materiales de los buzones

Los tres buzones, así como el tejadillo y los revestimientos laterales, se fabrican en acero galvanizado. El recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate crea una superficie homogénea y de alta calidad y subraya la arquitectura lineal de la instalación.

Columnas de soporte de alta calidad en acero inoxidable cepillado

Las columnas de soporte de 40 × 40 mm están fabricadas en acero inoxidable V2A 1.4301 y presentan una superficie cepillada. El acero inoxidable de alta calidad constituye la base robusta de la instalación y aporta un contraste deliberadamente elegante frente a la superficie gris antracita de los buzones.

Entrada DIN C4 y extracción cómoda de la correspondencia

Todos los compartimentos disponen de una boca de entrada de 35 × 340 mm adecuada para sobres DIN C4 en horizontal. Los amortiguadores de goma reducen los ruidos de impacto; el tope de apertura y el soporte para la correspondencia facilitan una extracción cómoda.

Independiente y flexible en la planificación

Debido a la altura y estrechez de la construcción, es especialmente importante un anclaje cuidadoso y duradero en el cimiento. En caso de montaje atornillado, los anclajes de perno adecuados deben seleccionarse por separado en función del cimiento y la situación de instalación local.

Equipamiento y materiales de alta calidad

Buzón y superficie

Anzahl Postfächer 3 buzones cerrables por separado
Anordnung 1 columna × 3 filas
Material Briefkästen Acero galvanizado
Oberfläche Briefkästen RAL 7016 gris antracita, textura fina mate, recubrimiento en polvo
Regendach und Seitenverkleidung Acero galvanizado, RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Norm Buzones conforme a DIN EN 13724

Comodidad postal

Einwurföffnung 35 × 340 mm por buzón, adecuado para DIN C4 en horizontal
Einwurfklappen Con amortiguadores de goma de alta calidad que reducen el ruido
Postentnahme Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Posthaltebügel Integrado en cada buzón
Schlüssel 6 llaves en total, 2 por buzón, con número de llave
Namensschilder 3 placas de nombre intercambiables protegidas bajo las solapas de entrada

Columnas de soporte y montaje

Material Standsäulen Acero inoxidable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Querschnitt 40 × 40 mm
Oberfläche Standsäulen Acero inoxidable cepillado
Montagearten Opcionalmente para empotramiento en hormigón o para montaje atornillado
Bolzenanker En caso de montaje atornillado no incluidos en el suministro; deben seleccionarse por separado según el cimiento
Fertigung Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Las columnas de soporte de acero inoxidable deben anclarse en posición vertical en un cimiento dimensionado de forma adecuada. El tamaño y la ejecución del cimiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las cargas locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento plano y resistente. Los anclajes de perno necesarios no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse por separado en función de la ejecución del cimiento existente.

Nota sobre protección frente a la intemperie

Para una protección óptima es necesario que las piezas de correspondencia se depositen completamente, de modo que las solapas de entrada puedan cerrarse por completo. Una ubicación protegida reduce además la exposición directa a la intemperie.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	991,5
Anchura del sistema de buzón en mm	372,0 | 381,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Anchura total en mm	372,0 | 381,0
Profundidad en mm	100,0 + 40,0
Peso en kg	26
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images




STORM
Montageanleitung




Montagebohrungen
4x Ø11
170
230
70
381
1530
290
140









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618