Buzón de montaje en superficie para 4 en acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Enlaces | 100 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-4W-SP-100-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de 4 buzones de superficie está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de inserción de doble plegado con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todos los sistemas BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al tipo de construcción, la autoinstalación resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo y sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje complejo en la pared de cajas individuales. Buzón de superficie para 4 unidades hecho de acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con visera

El revestimiento lateral y la visera forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ajustada forma, junto con el conjunto de buzones, una unidad cerrada y constructivamente armonizada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de introducción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en disposición apaisada. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la introducción. El soporte retenedor de correo mantiene las envíos al extraerlos.

Zona integrada de timbre e interfono

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Typ 4. Preparado opcionalmente con rejilla para hablar para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

El conjunto se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Panel timbre/interfono Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada

Correspondencia y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje En superficie
Borde de desagüe para lluvia Integrado en la construcción
Visera En acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Información sobre protección contra la intemperie

El correo está, con la introducción completa y la tapa de inserción cerrada, protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Información sobre montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. El anclaje debe ajustarse al peso del conjunto y a la construcción existente de la pared.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618