Conjunto de 17 buzones (6x3) de montaje en superficie Design BASIC 385A- VA AP - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 17 buzones



Product number 385A-VA-17W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 17 viviendas – Acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 17 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas de mayor tamaño, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. La versión W más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la unidad general relativamente baja y ordenada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y la cubierta contra la lluvia forman una unidad de acero inoxidable atemporal, fácil de mantener y robusta.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la solapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Cubierta contra la lluvia y revestimiento lateral

La cubierta contra la lluvia y los paneles laterales reúnen los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado ofrece una fachada homogénea y un remate limpio en la pared.

Boca de inserción DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la solapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Raíl de montaje para montaje en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachadas. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 17 compartimentos con cierre individual
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Solapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Cubierta contra la lluvia Sólida y acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad del soporte mural in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la instalación en pared

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben determinarse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos han sido totalmente introducidos y la solapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 17 buzones
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	85
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618