# Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elección - Caja para timbre- interfono - PERSONALIZABLE | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparación personalizada



**Product number** 215-UP-1-SP-IND

## Product description

## Diseño Buzón empotrado GOETHE UP - RAL a elección - Caja timbre/interfono

Buzón empotrado de alta calidad con caja de timbre e interfono en diseño rasante. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Su forma de líneas rectas sin cerradura visible le confiere una apariencia especialmente elegante. La caja de timbre e interfono, configurables individualmente, está disponible con un pulsador de timbre rasante, una placa de nombre o rotulación, en combinación con la preparación para su estación de interfono deseada (altavoz empotrable no incluido) y/o la preparación para cámara.

Las dimensiones del compartimento individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la gran abertura de depósito garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave se inserta simplemente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción evita que el correo le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de la ranura de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos por influencias climáticas.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una fácil autoinstalación. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por su cuenta resulta sencillo.

**Modelo de utilidad protegido según DPMA, número de expediente DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La introducción y la recogida del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí entran también sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerle encima.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 70–80 mm de altura.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elección.
- Opcionalmente placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con grabado láser, placa de nombre en plexiglás o rotulación directa iluminada.
- Pulsador de timbre de corto recorrido 8–12 V DC con iluminación LED de anillo (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación de los pulsadores de timbre no puede ser alimentada desde la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8–12 V DC.
- Opcionalmente es posible un pulsador luminoso de corto recorrido 8–12 V DC con pictograma.
- Preparación para interfono posible (altavoz empotrable no incluido).
- Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comerciales habituales.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe.
- Marco de cubierta para enlucido de perfil angular en acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado en polvo en color RAL.

## Información importante

Preparación para cámara o interfono

**Recomendamos que la instalación eléctrica sea siempre realizada por un instalador eléctrico.**

Ofrecemos la preparación de estaciones de intercomunicación de varios fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los dispositivos finales; se trata de la provisión de soportes para tornillos, perforaciones y taladros. De este modo usted podrá montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, cuando sea posible, situarse bajo un voladizo.

El contenido del correo solo está protegido contra el agua cuando se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | IR A |
| **Número de botones de timbre** | 1 pulsador |
| **Funciones** | Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND |
| **Etiquetado de nombres** | Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 1 buzón |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje empotrado |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | BK 400.0 \| FK 200.0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Volumen en litros** | 16 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 360,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | Dimensión exterior 652,0 \| dimensión de instalación 620,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | Dimensión exterior 452,0 \| dimensión de instalación 420,0 |
| **Anchura total en mm** | Dimensión exterior 452,0 \| dimensión de instalación 420,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 \| dimensión de instalación 103,5 |
| **Peso en kg** | 12 |
| **Condiciones de entrega** | Entrega montada |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618