Buzón de superficie de 1 elemento Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - Acero inoxidable V2A | 150 mm de profundidad | con 1 buzón | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-1-SP-150-O

Product description

Buzón de montaje en superficie de acero inoxidable para 1 vivienda Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de montaje en superficie de alta calidad para 1 vivienda, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente construido en acero inoxidable V2A, acabado cepillado. La fabricación de gran calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de montaje en superficie.

Los sistemas de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con atención a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones.

Para todos los sistemas BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente. Buzón de superficie hecho de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240, resistente a la intemperie.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están hechos de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240, y complementan la unidad como protección contra la intemperie ajustada constructivamente.

Apertura de inserción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce el ruido de impacto al depositar la correspondencia. El soporte retenedor de correo sujeta los envíos durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240. Como pulsador de timbre se emplea el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de portero convencional o altavoces empotrables habituales. (Sistema de portero/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La unidad se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Unidad de buzón

Número de buzones 1 compartimento postal utilizable de forma independiente
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Acabado cepillado grano 240
Parte de timbre/comunicación Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada y con junta de goma
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera De acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, inklusive material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La correspondencia está protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad de carga y la naturaleza de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la unidad y a la construcción de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	430,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618