Instalación de buzones para montaje en superficie de 18 unidades (6x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 18 buzones



Product number 385A-7016-18W

Product description

Sistema de buzones de montaje en superficie ancho BASIC 385A para 18 viviendas – RAL 7016 gris antracita

El sistema de buzones BASIC 385A de montaje en superficie para 18 viviendas es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares grandes, urbanizaciones y inmuebles comerciales. La versión más ancha en diseño "W" distribuye los buzones en una fachada de varias columnas, manteniendo el conjunto más bajo y más ordenado en proporción.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados con recubrimiento en polvo con textura fina mate en RAL 7016 gris antracita. El revestimiento ceñido con tejadillo integra los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se prevén dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción.

Las ventajas del sistema BASIC 385A de superficie de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales integran los compartimentos individuales en un sistema de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza una fachada uniforme y un remate limpio en la pared.

Apertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada buzón.

Perfil de montaje para la fijación en pared

El sistema de superficie está diseñado para su montaje directo en la fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie texturizada fina en gris antracita confiere al conjunto un aspecto moderno y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. El sistema se fabrica en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385A

Sistema de buzones

Número de buzones 18 buzones cerrables individualmente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado con recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Acabado RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapa de inserción Con labio de goma amortiguador de sonido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Ejecución maciza, a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar lisa y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse en obra soluciones de fijación apropiadas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección frente a la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos se han introducido por completo y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 18 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	Entrega parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618