Sistema de buzones de superficie STORM para 9 unidades – 3 columnas – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 9 buzones (3x3)



Product number 480A-9-3X3-7016

Product description

Conjunto de buzones de superficie STORM para 9 viviendas – RAL 7016 gris antracita

La instalación de buzones de superficie STORM para 9 viviendas es una solución de entrada de alta calidad para edificios plurifamiliares, edificios residenciales y comerciales, así como para inmuebles comerciales de menor tamaño. Nueve compartimentos independientes ofrecen a cada vivienda su propio buzón con cierre independiente y permiten una organización clara del correo entrante.

Toda la unidad de buzones visible está fabricada en acero galvanizado de alta calidad. Buzones, tejadillo y revestimientos laterales están uniformemente lacados por pulverización con RAL 7016 gris antracita con textura fina mate. La superficie texturada fina y mate realza la alta calidad del material y del trabajo y aporta un aspecto moderno y arquitectónicamente sobrio.

Cada uno de los 9 compartimentos dispone de una abertura de inserción de 35 × 340 mm para DIN C4 en horizontal, una solapa de inserción con amortiguadores de goma de alta calidad que reduce el ruido y una puerta de extracción que se abre hacia abajo con tope de apertura. Barras de retención del correo integradas, cerraduras independientes y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan una gran comodidad de uso y una asignación clara.

Las ventajas del conjunto de buzones de superficie STORM de un vistazo

Ideal para edificios plurifamiliares con 9 viviendas

Nueve compartimentos independientes convierten esta instalación STORM en una solución de alta calidad para edificios plurifamiliares y propiedades con varias unidades de uso separadas. Cada residente recibe un buzón completo con cierre independiente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Calidad de material muy alta en acero galvanizado

Buzones, tejadillo y revestimientos laterales están fabricados en acero galvanizado de alta calidad. La sólida construcción metálica está diseñada para el uso diario continuado y aporta un alto valor a toda la instalación.

RAL 7016 gris antracita – textura fina mate

Toda la unidad visible está uniformemente lacada con RAL 7016 gris antracita con textura fina mate. La superficie texturada y mate resulta especialmente de alta calidad y se puede combinar armoniosamente con fachadas modernas, puertas de entrada y perfiles de ventanas.

Introducción cómoda de correo DIN C4

Cada buzón dispone de una abertura de inserción de 35 × 340 mm. Así es posible introducir envíos en formato DIN C4 en horizontal sin necesidad de doblarlos innecesariamente.

Confort pensado para 9 viviendas

Los amortiguadores de goma reducen el ruido al cerrar. Las puertas de extracción se abren hacia abajo y disponen de un tope de apertura. Las barras de retención del correo integradas evitan que los envíos se caigan de forma descontrolada al abrir.

Características del conjunto de buzones de superficie STORM

Construcción y acabado

Configuración 3 columnas × 3 filas
Compartimentos 9 buzones con cierre independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Tejadillo y revestimientos laterales Acero galvanizado
Acabado RAL 7016 gris antracita, textura fina mate
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Comodidad para el correo

Apertura de inserción 35 × 340 mm por buzón, compatible con DIN C4 en horizontal
Solapas de inserción Con amortiguadores de goma de alta calidad y reducción de ruido
Extracción del correo Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Barras de retención del correo Integradas en cada buzón
Llaves 18 llaves en total, 2 por buzón
Placas de identificación 9 placas de identificación intercambiables protegidas, una por vivienda

Montaje y fabricación

Tipo de montaje Montaje mural superficial
Tornillería de montaje Incluida en el suministro
Ámbito de uso Edificios plurifamiliares, edificios residenciales y comerciales, así como inmuebles comerciales de menor tamaño
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

Para una protección óptima del correo introducido, recomendamos el montaje bajo una marquesina o en un área de entrada protegida. Los envíos deben introducirse completamente para que las solapas de inserción puedan cerrarse por completo.

Nota sobre el montaje mural

Debido al tamaño y al peso de la unidad para 9 viviendas, deben comprobarse cuidadosamente la capacidad de carga, la planitud y la condición del muro de montaje. Según el tipo de mampostería, hormigón o la construcción de la fachada pueden ser necesarios anclajes adicionales o sistemas de fijación especiales.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Número de cajas	con 9 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	991,5
Anchura del sistema de buzón en mm	1112,0 | 1123,0
Anchura total en mm	1112,0 | 1123,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	54
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




STORM
Montageanleitung


1123
991,5
4x Ø8
Montagebohrungen
100
970
110,5
830

