Diseño buzón pilar GRIMM - color de su elección con Ekinex Dico IP video portero derecho | Derecha | ? Color a su elección | Ekinex DICO

Product number 562-STLPK-SPR-SF-EKX



Product description

Sistema de buzones de diseño GRIMM con intercomunicador IP Ekinex Dico – La solución premium para correo y paquetes

El sistema de buzones de diseño GRIMM combina un diseño moderno, una alta calidad de fabricación y máxima flexibilidad. Fabricado en **acero inoxidable V2A de 2 mm 1.4301** y recubierto en polvo en un **color a elección**, la columna destaca por su elegancia atemporal y extrema robustez. Gracias a su **construcción completamente soldada**, no hay tornillos o remaches visibles, lo que genera una apariencia especialmente elegante. También el **módulo de buzón y paquete** se instala con fijación invisible, proporcionando un aspecto de alta gama.

Particularmente práctico: los módulos se pueden reemplazar incluso después de muchos años. Esto asegura que su sistema de buzones de paquete se mantenga flexible y preparado para el futuro en todo momento. Este modelo es fabricado por la **manufaktur de buzones en Bad Salzuflen** - un trabajo de calidad "Made in Germany".

Una característica especial del sistema es la probada cerradura mecánica para paquetes con mango en T, que permite una entrega independiente del repartidor: el repartidor coloca el paquete en el compartimento de fácil acceso y lo bloquea con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abre con su llave. Una solución inteligente, sin electrónica, sin aplicación, pero con máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT, cualquier servicio de paquetería puede utilizar el buzón para paquetes. Así, recibirá sus envíos de forma segura y cómoda en cualquier momento, incluso si no está en casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Es especialmente destacable la integración sin fisuras del intercomunicador Ekinex Dico IP con el panel Delégo en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas. Esta solución de alta calidad ofrece una comunicación de puerta moderna basada en IP con control táctil, control inteligente y brillante calidad de imagen y sonido. Gracias a la precisa adaptación en el marco frontal, se crea una estética general armoniosa, perfectamente calibrada para la arquitectura de edificios residenciales y comerciales modernos. Los paneles Delégo permiten un control cómodo directamente en la puerta o de manera central en el edificio, ofreciendo diversas posibilidades de conexión para el edificio.

El buzón GRIMM no solo es un atractivo óptico, sino que también destaca en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de Push-Key, el buzón se puede operar de manera simple y cómoda con una mano. Abra la puerta con un solo toque y ciérrela sin necesidad de llave. Además, el mecanismo de la cerradura está óptimamente protegido contra las inclemencias del tiempo. Adicionalmente, el buzón ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, lo que asegura que el correo permanezca seguro dentro del buzón y no se caiga. También la inserción se realiza cómodamente desde el frente, con amortiguadores de eje de alta calidad que garantizan un cierre suave de la tapa de inserción.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que se pueden insertar sin doblarlas. El buzón GRIMM impresiona por su durabilidad, su diseño atemporal y su funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja de funciones – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable V2A de 2 mm 1.4301, con recubrimiento en polvo en el color deseado.
- Intercomunicador Ekinex Dico IP integrado teléfono de puerta de 5” (n.º de art. EK-5DP-VI) con panel Delégo en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas a elegir.
- Cerradura innovadora de Push-Key incluyendo 2 llaves con número de llave, cierre agradable sin llave, óptimamente protegido contra inclemencias del tiempo.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que el correo se caiga.
- Inserción frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- Buzón conforme a la norma DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso cartas grandes se mantienen intactas. Protección adicional de extracción integrada de acero inoxidable.
- Óptima protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la cubierta en relieve.
- Sistema de doble buzón: La cubierta se puede instalar cómodamente tras la finalización de las obras y se puede cambiar en cualquier momento.

Módulo de paquete – seguro y espacioso

- Fabricado en acero inoxidable V2A de 2 mm 1.4301, con recubrimiento en polvo en el color deseado.
- Volumen del paquete: 130 litros – ideal para grandes envíos.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 × 655 × 340 mm (an × al × prof).
- Puerta de extracción frontal del paquete 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable de larga duración.
- Cerradura de paquete innovadora con mango en T y cierre de traba.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAQUETE" como grabado láser en acero inoxidable.

Construcción y detalles

- Columna de soporte completamente soldada de acero inoxidable V2A de 2 mm 1.4301, recubierta en polvo en el color deseado.
- Altura de construcción: 1,70 m.
- Posibilidad de entrada de cables invisible a través del cuerpo.
- Placa base de acero inoxidable (10 mm de grosor), cubierta por una elegante tapa.
- No hay tornillos o remaches visibles – diseño sin fisuras.
- Los módulos se pueden reemplazar incluso después de años – máxima seguridad para el futuro.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar, de ser posible, bajo un toldo.

El correo está protegido contra el agua únicamente cuando se ha depositado completamente en el buzón y la tapa de inserción está cerrada. Correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua de acuerdo con la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, 6 botones, 7 botones, 8 botones, 9 Pulsador, 10 botones, 11 Pulsador, 12 botones, Hasta 100 botones de timbre, 13 Pulsador, 14 Pulsador, 15 botones, 16 botones, 17 Pulsador, 18 Pulsador, 19 Botón, 20 botones, 21 Pulsador, 22 Pulsador, 23 Pulsador, 24 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Teclado, Monitor, Detector de movimiento, Compartimento para paquetes
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Caja de funciones preparada para el fabricante	Ekinex
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetería 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 | Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Placa base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Fussplatte 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618