Sistema de buzones para 11 unidades autoportante Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 11 buzones



Product number 385-7016-11W

Product description

Unidad de buzones independiente de 11 plazas BASIC 385 para 11 viviendas – formato ancho y multicolumnas – RAL 7016 Gris antracita

La BASIC 385 está diseñada como solución de buzones independiente para 11 viviendas. Materiales robustos, manejo frontal y la libertad de elección del emplazamiento hacen que la unidad sea especialmente adecuada para edificios plurifamiliares, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial.

La versión W distribuye los compartimentos de correo en una configuración más ancha y de varias columnas, creando una fachada clara para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con una superficie fina mate en RAL 7016 Gris antracita. Un revestimiento lateral ajustado con visera recoge los buzones individuales en una unidad cerrada.

Cada compartimento dispone de una abertura de depósito de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en orientación vertical. Un labio de goma amortiguador reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de recogida frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa identificativa intercambiable debajo de la tapa de la abertura.

Las ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Elementos de soporte macizos de acero inoxidable

Elementos de soporte de tubo redondo de aprox. Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido forman una base estable para la unidad de buzones independiente. La robusta construcción está diseñada para el uso permanente en la entrada del recinto.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de depósito amplia según DIN EN 13724

La abertura de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. También se pueden introducir sobres grandes sin doblarlos.

Depósito silencioso y extracción cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el impacto de las tapas de la abertura. La recogida del correo se realiza frontalmente mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie resistente en RAL 7016

La superficie mate de finísima estructura en gris antracita combina una estética moderna con un revestimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Comprobada calidad BASIC Fabricado en Alemania

La combinación de selección de materiales sólidos, compartimentos conformes a DIN EN 13724 y una construcción de montaje amigable convierte a la BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento de la unidad de buzones BASIC 385

Unidad de buzones

Configuración Formato ancho, ejecución multicolumnas
Número de buzones 11 compartimentos de correo de uso individual
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Visera / revestimiento lateral Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la abertura Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa identificativa Placa identificativa intercambiable debajo de la tapa de la abertura
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según la cimentación

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la unidad independiente recomendamos una cimentación de hormigón de dimensiones adecuadas. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en la cimentación. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben ajustarse a la naturaleza del suelo, al peso de la unidad y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación de hormigón nivelada y portante. Los anclajes de perno o elementos de fijación adecuados deben seleccionarse según el soporte y la carga de la unidad. En las versiones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Advertencia sobre la protección frente al clima

La correspondencia solo está protegida de la mejor manera contra la humedad y la suciedad si se introduce por completo y la tapa de la abertura queda cerrada. Envíos salientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones climáticas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 11 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	64
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / los buzones se entregan divididos.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618