
Buzón de montaje superficial de acero inoxidable para 6, BASIC Plus 382X AP, con caja lateral para timbre | Derecha | 150 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6W-SSP-150-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. El completo buzón de superficie para 3 unidades está fabricado en acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada con doble plegado y tope de goma, la placa de nombre intercambiable robusta, un práctico soporte retenedor del correo y la cerradura muy resistente distinguen a este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una fácil autoinstalación. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la concepción constructiva, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones, no es necesario realizar un montaje de cajas individuales en la pared. Buzón de superficie para 6 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ajustada conforma con la instalación de buzones una unidad cerrada y constructivamente armonizada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Amplia ranura para cartas

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. El soporte retenedor mantiene las envíos durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparado con rejilla de voz para la instalación de interfonos comerciales o altavoces empotrables. (Interfono/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño pensado

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. El diseño está pensado para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 buzones utilizables de forma independiente
Disposición 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado buzón Cepillado
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada con tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura
Soporte retenedor Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo está protegido lo mejor posible contra la humedad y la suciedad cuando la introducción es completa y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes de la instalación, compruebe la capacidad de carga y la condición de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618