Conjunto de buzones de montaje en superficie para 2 - Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 2 buzones (1x2)



Product number 385A-7016-2S

Product description

Instalación de buzones de superficie estrecha BASIC 385A para 2 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 2 viviendas es una solución mural robusta para casas unifamiliares con dos viviendas, viviendas con apartamento anexo y pequeños edificios de oficinas. La versión S, organizada en vertical, reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha de forma especialmente eficiente la altura de la pared disponible.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y tienen pintura en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. El revestimiento ceñido con tejadillo agrupa los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está concebida para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de mayor tamaño en formato vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

El perfil de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan la utilización inequívoca de cada buzón.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachadas. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

El acabado gris antracita con estructura fina aporta una estética moderna a la instalación y protege el acero galvanizado para su uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Sistema de buzones

Número de buzones 2 buzones cerrables de forma independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Solapas de inserción Con perfil de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de identificación Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Capota maciza, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad según la estructura de la pared existente
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deberán definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Nota sobre la protección frente al tiempo

El correo está lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad solo cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	15
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618