Conjunto de buzones para montaje en superficie de 20 unidades (7x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 20 buzones



Product number 385A-7016-20W

Product description

Conjunto de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 20 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones BASIC 385A de instalación en superficie para 20 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares de mayor tamaño, complejos residenciales y edificios comerciales. La versión más ancha distribuye las casillas de correo en un frente de múltiples columnas y mantiene la estructura general más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados con recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ceñido con tejadillo integra las casillas individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada casilla mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de entrada.

Las ventajas del conjunto en superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales integran las casillas individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Las casillas de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros cada una. La abertura de depósito de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en vertical.

Depósito silencioso y asignación segura

El labio de goma amortiguador atenúa la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de las casillas individuales.

Rail de montaje para fijación en pared

La instalación en superficie está concebida para el montaje directo en fachada. Un rail de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie resistente en RAL 7016

La superficie antracita con estructura fina aporta a la instalación una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 20 casillas cerrables por separado
Casilla individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado con recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontalmente
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared en superficie
Ayuda de montaje Rail de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser lisa y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación apropiadas por la obra.

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo solo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están totalmente introducidos y la tapa de entrada está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 20 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618