Sistema de buzones de superficie para 13 unidades (7x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 13 buzones (2x7) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros



Product number 385A-7016-13W

Product description

Instalación de buzones en superficie ancha BASIC 385A para 13 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones en superficie BASIC 385A para 13 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas mayores, complejos residenciales y propiedades comerciales. La versión más ancha W distribuye los casilleros en un frente de varias columnas y mantiene la unidad en su conjunto más baja y ordenada en proporción.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados en polvo con acabado de estructura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. El revestimiento ceñido con tejadillo une los casilleros individuales en una instalación en superficie cerrada y moderna.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (A × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La boca de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada.

Las ventajas de la instalación en superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales integran los casilleros individuales en una instalación en superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Boca DIN C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (A × Al × Pr) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La boca de entrada de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Entrada silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de los casilleros individuales.

Carril de montaje para fijación mural

La instalación en superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

El acabado de estructura fina en gris antracita confiere a la instalación una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 13 casilleros cerrables por separado
Casillero individual 300 × 110 × 385 mm (A × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, lacado en polvo en RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de entrada 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 en vertical
Tapas de entrada Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada

Revestimiento y montaje mural

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Sólida ejecución a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda para el montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje mural

La pared debe ser plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico compuesto deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo está mejor protegido contra la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de entrada está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 13 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	75
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618