Conjunto de 14 buzones (5x3) de acero inoxidable, autoportante, Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL a elegir | con 14 buzones (3x5) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección



Product number 385XR-14

Product description

Conjunto de buzones de pie BASIC Plus 385X ST-R para 14 viviendas – Color a elegir

El conjunto de buzones de pie BASIC Plus 385X ST-R para 14 viviendas es una solución independiente de alta calidad para conjuntos residenciales grandes, edificios plurifamiliares e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada para varios usuarios aprovecha eficazmente el ancho y la altura, ofreciendo una fachada serena y claramente estructurada.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan con pintura en polvo en el color RAL elegido. Los elementos de soporte resistentes a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado, aportan un contraste de alta calidad y constituyen la sólida subestructura independiente.

Cada casillero ofrece un volumen de aprox. 12 litros. La abertura de depósito de 35 × 265 mm está dimensionada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora en la tapa de la abertura, la recogida del correo por la cara frontal y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un manejo apto para el uso diario.

Ventajas del conjunto BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

Elementos de soporte de Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado forman una base estable para el conjunto de buzones independiente. La construcción robusta está diseñada para un uso duradero en la entrada de la propiedad.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 más grandes en formato vertical.

Depósito silencioso y asignación segura

Las lengüetas de goma amortiguan las tapas de depósito. Cada casillero dispone de una cerradura robusta, dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable protegida bajo la tapa de la abertura.

Montaje atornillado o empotrado en hormigón

Según la versión, los elementos de soporte en acero inoxidable se atornillan sobre una cimentación resistente o se empotran de forma permanente en hormigón. Esto permite montar el conjunto de acuerdo con la situación constructiva.

BASIC Plus – Color a elegir

Los buzones V2A pintados con pintura en polvo pueden seleccionarse en un color RAL que combine con la arquitectura. Los elementos de soporte en acero inoxidable cepillado, la construcción modular y la fabricación alemana completan este conjunto duradero.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Conjunto de buzones

Número de buzones 14 casilleros cerrables por separado
Casillero individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × F)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elegir
Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones según DIN EN 13724

Correo y manejo

Tapas de depósito Con lengüeta de goma amortiguadora de ruidos
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la abertura
Revestimiento Revestimiento lateral ceñido y sólido tejadillo protector contra la lluvia

Elementos de soporte y montaje

Elementos de soporte Ø 60 mm Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Altura de construcción Según la versión de los elementos de soporte elegida
Material base Uso coherente de acero inoxidable V2A
Construcción Modular y diseñada para un montaje sencillo
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Instalación del conjunto independiente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación plana y suficientemente resistente. En la versión para empotrar en hormigón, los elementos de soporte deben colocarse verticalmente y anclarse de forma permanente en una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El anclaje y la cimentación deben adaptarse al peso del conjunto, a la naturaleza del terreno y a las condiciones locales.

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente depositados y las tapas de la abertura están cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y piezas de repuesto

La serie BASIC Plus tiene una construcción modular y fácil de montar. El uso coherente de acero inoxidable V2A favorece una larga vida útil; para las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 14 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	88
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte/buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618