Buzón de pie STORM para 3 viviendas – 3 compartimentos – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 3 buzones (3x1)



Product number 480STQ-3W-7016

Product description

Sistema de buzones exento STORM para 3 viviendas – solución multipartes de alta calidad

El sistema de buzones exento STORM para 3 viviendas combina un diseño claro y moderno con una muy alta calidad de materiales y fabricación. La disposición horizontal facilita el manejo y es especialmente adecuada para entradas de parcela amplias donde se desea una forma de unidad baja. El conjunto está concebido como una solución de entrada duradera para edificios residenciales y comerciales y se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania.

Los buzones, el tejadillo protector y los revestimientos laterales están fabricados en **acero galvanizado de alta calidad** y están pintados en **RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate** mediante pintura en polvo. A ello se añade el contraste intencionadamente de alta calidad de las **columnas de soporte de 40 × 40 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepilladas**. Precisamente la combinación de la superficie antracita de textura fina y el acero inoxidable cepillado define el carácter de calidad de la serie STORM.

Cada compartimento dispone de una abertura de introducción de 35 × 340 mm para correspondencia DIN-C4 en orientación horizontal. Topes de goma amortiguadores de sonido, una puerta de recogida que se abre hacia abajo con tope de apertura, una barra retenedora para la correspondencia y dos llaves por buzón con número de llave garantizan un uso cómodo. Los buzones cumplen la norma DIN EN 13724.

Ventajas del sistema de buzones exento STORM de un vistazo

Ideal para pequeñas viviendas plurifamiliares

El ancho conjunto STORM ofrece tres buzones independientes a una altura de manejo común. Los materiales de alta calidad, los buzones conformes a DIN-EN-13724 y la fabricación en Alemania lo convierten en una solución representativa para pequeñas viviendas plurifamiliares, consultorios y objetos comerciales de alta gama.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Muy alta calidad de material de los buzones

Los 3 buzones así como el tejadillo protector y los revestimientos laterales se fabrican en acero galvanizado. El recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate crea una superficie homogénea y de alta calidad y subraya la arquitectura lineal del conjunto.

Columnas de soporte de alta calidad en acero inoxidable cepillado

Las columnas de soporte de 40 × 40 mm están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 y presentan una superficie cepillada. El acero inoxidable de alta calidad constituye la base robusta del conjunto y aporta un contraste deliberadamente noble con la superficie antracita de los buzones.

Entrada DIN-C4 y recogida cómoda del correo

Todos los compartimentos cuentan con una abertura de introducción de 35 × 340 mm para sobres DIN-C4 en orientación horizontal. Los topes de goma reducen los ruidos de golpe; el tope de apertura y la barra retenedora ayudan a una extracción cómoda.

Exento y de planificación flexible

Para el conjunto ancho se requiere un cimiento plano y con capacidad de carga suficiente. Las columnas de soporte deben alinearse de forma uniforme y sin tensiones. Para la fijación atornillada, los pernos de anclaje adecuados se deben seleccionar por separado según el cimiento y la situación de instalación local.

Equipamiento y materiales de alta calidad

Buzón y superficie

Número de compartimentos 3 buzones cerrables por separado
Disposición 3 columnas × 1 fila
Material de los buzones Acero, galvanizado
Superficie de los buzones RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate, recubrimiento en polvo
Tejadillo y revestimiento lateral Acero galvanizado, RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Comodidad para la correspondencia

Abertura de introducción 35 × 340 mm por buzón, apta para DIN C4 horizontal
Tapas de la ranura Con topes de goma amortiguadores de sonido de alta calidad
Recogida del correo Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Barra retenedora Integrada en cada buzón
Llaves 6 llaves en total, 2 por buzón, con número de llave
Placas de identificación 3 placas de nombre intercambiables protegidas bajo las tapas de la ranura

Columnas de soporte y montaje

Material de las columnas Acero inoxidable V2A 1.4301
Sección 40 × 40 mm
Superficie de las columnas Acero inoxidable cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para embutir en hormigón o para montaje atornillado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pernos de anclaje En caso de montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según el cimiento
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Instalación con anclaje embebido en hormigón

Las columnas de soporte de acero inoxidable deben anclarse verticalmente en un cimiento con dimensiones adecuadas. El tamaño y la ejecución del cimiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso del conjunto y a las cargas locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento plano y con capacidad de carga. Los pernos de anclaje necesarios no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse por separado de acuerdo con la ejecución del cimiento existente.

Aviso sobre protección contra la intemperie

Para una protección óptima contra la intemperie, la correspondencia debe introducirse por completo para que las tapas de la ranura puedan cerrarse completamente. Una ubicación protegida reduce además la exposición directa a la intemperie.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	331,5
Anchura del sistema de buzón en mm	1112,0 | 1123,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Anchura total en mm	1112,0 | 1123,0
Profundidad en mm	100,0 + 40,0
Peso en kg	26
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoensamblaje

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618