Buzón de montaje en superficie de acero inoxidable para 4, BASIC Plus 382X AP, con caja para timbre lateral | Derecha | 150 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-4W-SP-150-R

Product description

Buzón de superficie para 4 en acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzones de superficie está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, acabado cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima frente al agua, una tapa de introducción doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y un autómontaje sin complicaciones. Para todos los conjuntos BASIC Plus las piezas de recambio están disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, el montaje por el propio usuario resulta sencillo. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared complejo de cajas individuales. Buzón de superficie para 4, de acero inoxidable de alta calidad y resistente a la intemperie V2A 1.4301, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento ajustado de acero inoxidable con tejadillo protector

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ajustada constituye, junto con el conjunto de buzones, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Boca de introducción amplia

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. El soporte retenedor de correo mantiene las piezas durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para el montaje de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La unidad se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por parte del usuario.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo independientes
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Parte timbre/voz Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo protector De acero inoxidable V2A, cepillado

Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incl. raíl de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se deposita por completo y la tapa de introducción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje hay que comprobar la capacidad de carga y la condición de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la construcción de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618