Sistema de buzones de montaje en superficie para 7 unidades Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 7 buzones



Product number 385A-7016-7S

Product description

Conjunto de buzones de superficie estrecho BASIC 385A para 7 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 7 viviendas es una solución mural robusta para bloques de viviendas, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión en disposición vertical reduce la ocupación horizontal y aprovecha la altura de la pared disponible de forma especialmente eficiente.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados en polvo en RAL 7016 Gris antracita, con acabado de estructura fina mate. La carcasa ajustada con marquesina agrupa los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de identificación y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la abertura.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Marquesina y carcasa lateral

La marquesina y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. La carcasa coordinada garantiza una fachada homogénea y un remate limpio en la pared.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La apertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en orientación vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de identificación y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada buzón.

Riel de montaje para la fijación mural

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos está incluido en la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie antracita de estructura fina proporciona a la instalación un aspecto moderno y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 7 compartimentos de correo cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, acabado de estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapa de la apertura Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de identificación por buzón
Placa de nombre Placa intercambiable bajo la tapa de la abertura

Carcasa y montaje en pared

Carcasa lateral Ejecución ajustada
Marquesina Robusta, adecuada a la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; verificar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; para otros sustratos o sistemas de aislamiento térmico por el exterior, se deberán definir soluciones de fijación adecuadas por parte de la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando las piezas depositadas están completamente introducidas y la tapa de la abertura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de cajas	con 7 buzones
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618