Buzón de superficie de acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Enlaces | 150 mm de profundidad | con 1 buzón | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-1W-SP-150-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Hecho en Alemania" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, acabado cepillado. Cuenta con un borde de desagüe para protección óptima contra el agua, una tapa de entrada con doble pliegue y tope de goma, una sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención del correo y una cerradura muy robusta que caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con atención a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de repuestos y fácil montaje por el propio cliente.

Para todas las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente. Buzón de superficie de acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, acabado cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están hechos de acero inoxidable V2A, acabado cepillado. La ejecución ajustada constituye, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Abertura de inserción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de entrada mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto en la inserción. El soporte de retención del correo mantiene las piezas durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para interfono para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La unidad se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por el propio cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzón

Número de buzones 1 compartimento de correo utilizable de forma independiente
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Acabado cepillado
Parte timbre/comunicación Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada mediante tope de goma
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón

Instalación y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A, acabado cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, acabado cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluido el material de fijación
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El contenido postal está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad portante y el estado de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la composición de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	525,0
Anchura total en mm	525,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618