# Buzón de superficie para 6 en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 6 buzones (2x3) | Por encima de



**Product number** 382XA-6-SP-100-O

## Product description

## Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir

Buzón de superficie de alta calidad para 6 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección. El trabajo muy cuidado y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde para evacuación de lluvia para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy resistente caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación por el propio usuario sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la instalación por el propio usuario resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un laborioso montaje en pared de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades en acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección.

## Ventajas de un vistazo

### Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están realizados en acero inoxidable V2A, pintados en polvo en color RAL a elección y complementan la instalación como protección contra la intemperie constructivamente ajustada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Apertura de inserción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

### Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con sello de goma reduce los ruidos al depositar el correo. El soporte retenedor de correo sujeta los envíos durante la extracción.

### Área integrada para timbre y comunicación

Módulo de timbre/voz en acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit de vídeo Comelit Ultra.

### Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una instalación por el propio usuario sin complicaciones.

## Equipamiento y detalles del producto

### Instalación de buzones

**Número de buzones** 6 compartimentos de correo utilizables por separado
**Disposición** 2 × 3
**Profundidad** 100 mm
**Material del buzón** Acero inoxidable V2A
**Acabado del buzón** Pintado en polvo en color RAL a elección
**Módulo timbre/voz**Módulo timbre/voz en acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL

### Correo y manejo

**Abertura de inserción** 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
**Norma** DIN EN 13724
**Tapa de inserción** Amortiguada para reducir ruido mediante sello de goma
**Llaves** 2 llaves con número de llave por buzón
**Placa de nombre** Placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de inserción
**Soporte retenedor de correo** Integrado en cada buzón

### Montaje y equipamiento

**Tipo de montaje** Montaje en superficie
**Borde de desagüe** Integrado en la construcción
**Visera contra la lluvia** En acero inoxidable V2A, pintada en polvo en color RAL a elección
**Revestimiento lateral** En acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
**Material de montaje** Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Nota sobre la protección contra la intemperie**

El correo depositado queda lo mejor posible protegido contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

**Nota sobre la instalación en pared**

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura existente de la pared.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Número de botones de timbre** | 6 botones |
| **Funciones** | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Número de cajas** | con 6 buzones |
| **Caja individual por volumen** | Normal > 10 litros |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 330,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 355,0 |
| **Volumen en litros** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 325,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 1090,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 710,0 |
| **Anchura total en mm** | 710,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso en kg** | 24 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618