7er Design buzón empotrado GOETHE UP - RAL a elección - DoorBird videoportero a la izquierda | Enlaces | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | DoorBird | con 7 buzones



Product number 215-UP-7-SP-DB-100-L

Product description

Buzón empotrado de diseño para 7 unidades GOETHE UP - RAL a elección - DoorBird videoportero a la izquierda

Buzón empotrado de 7 plazas fabricado con materiales de alta calidad e integrada de forma continua una estación de puerta IP Video DoorBird D2100E en diseño a ras de fachada. La estación de puerta IP Video DoorBird D2100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación puede funcionar de forma independiente o integrarse en una plataforma de Smart Home existente. También instalaciones clásicas ya presentes, como un timbre o un abrepuertas/portones eléctricos, pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la app.

Las dimensiones de cada casilla permiten un volumen de aprox. 16 o 32 litros; la amplia apertura de introducción garantiza que ni los sobres DIN-C4 ni las revistas, ni el correo tras una ausencia prolongada lleguen arrugados. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está concebido de manera que la puerta de recogida impide que el correo le caiga hacia fuera. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen molestos traqueteos debido a la intemperie.

Los conjuntos de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todos los conjuntos GOETHE las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, la autoinstalación resulta sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado de 7 plazas completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción del correo y la recogida se realizan por la parte frontal. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura de introducción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí caben también cartas grandes sin doblarse.
- Las puertas de recogida se abren de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caer hacia fuera.
- Placa de nombre de metacrilato para rotulación y placa adicional para publicidad Sí/No por vivienda.
- Caja funcional (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta con pintura en polvo en RAL a elección.
- Número de casa opcional con iluminación LED de bajo consumo, aprox. 70-100 mm de altura (dependiendo del número de caracteres).
- Marco de remate para enlucido fabricado con perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, recubierto con pintura en polvo en color RAL.
- Incluye estación de puerta IP Video DoorBird D2100E + módulo multiusuario MTM18A con pulsadores de timbre iluminados o estación de puerta IP Video DoorBird D3100E con pantalla de 7 pulgadas.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador electricista. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima del correo frente al agua, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero o porche.

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de introducción está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida frente a la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	7 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Número de cajas	con 7 buzones
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 854,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 1654,0 | dimensión de instalación 1620,0
Altura total en mm	recomendado 1500.0 - 1700.0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 1654,0 | dimensión de instalación 1620,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618