
11er Design Buzón empotrado GOETHE UP - RAL a elegir - Sistema de videoportero DoorBird, izquierdo | Enlaces | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | DoorBird | con 11 buzones



Product number 215-UP-11-SP-DB-100-L

Product description

Buzón empotrado de diseño para 11 unidades GOETHE UP - RAL a elección - Estación de video DoorBird, interfono a la izquierda

Buzón empotrado para 11 unidades fabricado con materiales de alta calidad, con una estación de video IP DoorBird D2100E integrada de forma continua en diseño empotrado. La estación de video IP DoorBird D2100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación puede funcionar como unidad independiente o integrarse en una plataforma domótica existente. También pueden seguir usándose instalaciones clásicas ya presentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas/portón eléctrico, y controlarse a través de la app DoorBird.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 o 32 litros; la amplia abertura de inserción garantiza que incluso sobres DIN C4 y revistas, o tras ausencias de varios días, no lleguen arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave sólo se inserta en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que la correspondencia se le caiga encima. La pestaña de drenaje protege de forma óptima la correspondencia interior frente a las inclemencias meteorológicas. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos causados por las inclemencias del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y un montaje por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la concepción constructiva, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA, número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado de 11 unidades completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400 x 400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La inserción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí caben también sobres grandes sin doblarse.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. De este modo, la correspondencia no puede caerse hacia usted.
- Placa para nombre de plexiglás para rotulación del nombre y 2. placa para publicidad Sí/No por vivienda.
- Caja de funciones (BH 400 x 400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en RAL a elección.
- Número de casa opcional con iluminación LED de bajo consumo, aprox. 70–100 mm de alto posible (dependiendo del número de caracteres).
- Marco de remate para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, pintado en color RAL.
- Incluye estación de video IP DoorBird D2100E + módulo para varios participantes MTM18A con pulsadores de timbre iluminados o estación de video IP DoorBird D3100E con pantalla de 7 pulgadas.

Información importante

Preparación para cámara o unidad de intercomunicación

Los sistemas de interfonía deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, en la medida de lo posible, bajo un alero o marquesina.

La correspondencia solo estará protegida del agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de inserción está cerrada. La correspondencia no introducida por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida frente a la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	11 Pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 11 buzones
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 854,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 2452,0 | dimensión de instalación 2420,0
Altura total en mm	recomendado 1500.0 - 1700.0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 2452,0 | dimensión de instalación 2420,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	Entrega montada


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618