Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 6 buzones (2x3) | Centro



Product number 382XA-6-SP-150-M

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - color RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 6 usuarios made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. La fabricación de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una deposición silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con atención a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de repuesto y autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al tipo de construcción, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades en acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Recubrimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de entrada de correo generosa

La abertura de entrada mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al depositar la correspondencia. El soporte retenedor del correo sujeta los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Módulo de timbre/comunicación de acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 3
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Módulo de timbre/comunicaciónMódulo de timbre/comunicación en acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada
Soporte retenedor del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elección

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la composición de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618