Conjunto de 4 buzones autoportante Design BASIC - Edition NELLY - bicolor VA-RAL 7016 gris antracita | con 4 buzones



Product number 384P-7016VA-4

Product description

Conjunto independiente de 4 buzones BASIC – Edition NELLY – BI-Color Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

"Todo empieza con el anhelo." – Nelly Sachs

La Edition NELLY combina la probada técnica de buzón BASIC con una apariencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita textura fina mate, mientras que las tapas de entrada son de acero inoxidable V2A 1.4301 pulido con grano 240. Este contraste deliberado BI-Color resulta moderno, de alta calidad y se puede combinar con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión independiente con 4 buzones, NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un elemento de diseño limpio del acceso a la vivienda. La estructura delgada a ras y la marquesina apta para rotulación convierten la instalación en un elemento de diseño autónomo en la entrada del terreno.

Las ventajas especiales de la Edition NELLY

La marquesina se convierte en panel de rotulación NELLY

La marquesina cumple en NELLY dos funciones a la vez: complementa la protección contra la intemperie y al mismo tiempo sirve como distintiva superficie de rotulación. Su grabado láser individual para número de casa y/o nombre de la calle hace que la instalación independiente sea clara y personal ya en la entrada del terreno.

BI-Color: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, hecho de acero galvanizado, está revestido con polvo en RAL 7016 gris antracita textura fina mate. Las tapas de entrada, en cambio, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están pulidas con grano 240. La marquesina y las columnas de soporte son de acero inoxidable V2A y tienen recubrimiento en polvo; las tapas de entrada pulidas aportan el acento visible de acero inoxidable.

Abertura amplia para DIN C4

La apertura de entrada de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato apaisado. También se pueden introducir cartas más grandes sin necesidad de doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el día a día

Las tapas de entrada de acero inoxidable pulido están equipadas con un sello de goma amortiguador de ruido. Un pestillo retenedor del correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Columnas de soporte macizas de acero inoxidable 20 × 100 mm

La instalación independiente NELLY está sostenida por columnas de soporte esbeltas pero macizas, fabricadas en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm de espesor. Con una sección de 20 × 100 mm y una superficie con recubrimiento en polvo, las columnas tienen un aspecto a ras y elegante, a la vez que constituyen una base estable para toda la instalación.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Configuración 4 buzones
Cuerpo del buzón Acero galvanizado; RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Tapas de entrada Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Apertura de entrada 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada
Pestillo retenedor del correo Integrado en cada buzón
Retirada del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración de producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Independiente
Columnas de soporte 20 × 100 mm, en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubrimiento en polvo
Marquesina Acero inoxidable V2A, recubierta con polvo y utilizable como superficie de rotulación
Opciones de montaje Para atornillar o para embutir en hormigón
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El material postal queda lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de entrada está cerrada. Los envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje de las columnas

Las columnas de soporte, según la versión elegida, están previstas para montaje con tornillos sobre un cimiento adecuado o para embutir en hormigón. La cimentación debe adaptarse a la naturaleza del suelo y a las condiciones locales.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Altura total en mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Anchura total en mm	760,0
Profundidad en mm	100,0 + 20,0
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte y el buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Sommerfeldallee 14
Montagebohrungen
4x Ø11
135
730
120
1510 / 1710
795
180

