Sistema de buzones de superficie 3x2 de 6 unidades Design BASIC 385A- VA AP - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 6 buzones (2x3)



Product number 385A-VA-6W

Product description

Amplia instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 6 viviendas – Acero inoxidable V2A acabado cepillado

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 6 viviendas es una solución mural robusta para edificios residenciales, pequeñas urbanizaciones así como para oficinas y consultorios. La versión más ancha en disposición en W distribuye los compartimentos de correo en una fachada de varias columnas y mantiene la instalación global proporcionalmente más baja y ordenada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, la carcasa y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, fácil de mantener y robusta.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (Ancho × Alto × Fondo) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está pensada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se proporcionan dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la solapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las embellecedoras laterales integran los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona una fachada uniforme y un cierre limpio en la fachada.

Inserción DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos, de 300 × 110 × 385 mm (Ancho × Alto × Fondo), ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La junta de goma amortigua la solapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Carril de montaje para fijación mural

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La instalación se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (Ancho × Alto × Fondo)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Solapas de inserción Con junta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa identificativa Placa de nombre intercambiable bajo la solapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Diseño ceñido
Tejadillo Robusto, acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la instalación en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse en obra soluciones de fijación adecuadas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo está protegido de manera óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos se introducen completamente y la solapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	35
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618