Buzón empotrado de diseño GRIMM - acero inoxidable pulido - GIRA System 106 - Vídeo portero derecho - VIDEO juego completo | Derecha | Gira System 106 Komplettset Video 2DB | Acero inoxidable, cepillado | Montaje empotrado



Product number 562-UP-SPR-1-VA-GI106KS

Product description

Correo de Diseño GRIMM® – Una obra maestra de la manufactura de buzones

El buzón de diseño empotrado GRIMM combina un diseño moderno con una elaboración de primera categoría – ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración del sistema Gira 106. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Hecho en Alemania" por la manufactura de buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y un estilo atractivo. La placa frontal pulida de 2 mm de acero inoxidable V2A (1.4301) impresiona con su apariencia atemporal y alta resistencia a la corrosión. El diseño a ras permite una integración perfecta de hasta tres módulos del sistema GIRA 106 a través de un ingenioso sistema de sujeción. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón se puede instalar directamente. La estación de vivienda GIRA adecuada y el dispositivo de control para completar este buzón están incluidos. Los módulos se pueden intercambiar fácilmente mediante el sistema de sujeción posterior.

El buzón GRIMM® no solo es un punto visual destacado, sino que también sobresale en términos de funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura Push-Key, el buzón se puede manejar de manera fácil y cómoda con una sola mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. Adicionalmente, el buzón ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, lo que asegura que el correo permanezca seguro dentro sin riesgo de que se caiga. La entrada se realiza cómodamente desde el frente, donde los amortiguadores de eje de alta calidad garantizan un cierre suave de la aleta de entrada. El GRIMM es especialmente único gracias al sistema de doble caja: la caja de instalación se puede colocar ya durante la fase de construcción, mientras que la placa frontal se monta solo después de finalizar los trabajos de construcción – para la máxima flexibilidad en el futuro y protección contra suciedad y polvo durante la fase de construcción. La caja de entrada está hecha de acero inoxidable 1.4016 y cuenta con entradas de cable preperforadas en todos los lados para facilitar la instalación eléctrica.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para grandes cartas en formato C4, que se pueden insertar sin doblar. El buzón GRIMM® destaca por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

- Buzón de alta calidad completamente hecho de acero inoxidable para montaje empotrado.
- Placa frontal de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por la manufactura de buzones Lippe.
- Incluye estación de vivienda GIRA y dispositivo de control incluidos, módulo de estación de puerta del sistema 106, módulo informativo y módulo de cámara instalados.
- Cerradura Push-Key innovadora incluida con 2 llaves con número de llave, cierre cómodo sin llave, óptimamente protegida contra el clima.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que el correo se caiga.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una entrada de correo extremadamente silenciosa.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional contra la extracción integrada de acero inoxidable.
- Protección óptima contra el clima gracias a la placa extruida.
- Sistema de doble caja: Ideal para montaje empotrado. La placa se puede instalar cómodamente después de finalizar los trabajos de construcción.
- Caja de entrada de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnetizable) con entradas de cable preperforadas en todos los lados.

GIRA

Módulo de cámara Gira sistema 106 - 5561 000

- Detrás del cristal negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con alta sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100°, el usuario siempre está al tanto de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo informativo Gira sistema 106 - 5560 920

- Para números de casa que deben ser claramente visibles.

Módulo de estación de puerta Gira sistema 106 - 5565 920

- Módulo de voz compacto con botón de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (por ejemplo, necesaria a partir de 3. módulo de cámara).
- Todos los demás módulos del sistema 106 (excepto el módulo de voz) se alimentan a través del módulo de estación de puerta.

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx

- Estación de vivienda de video con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y función de manos libres cómoda para montaje en superficie o en la pared con caja de dispositivo empotrada o caja de pared. Con la base opcional (ver accesorios) también es adecuada para colocar sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Dispositivo de control Video REG Gira 128800

- Dispositivo de control para la alimentación de los componentes de audio y video del bus de comunicación de puerta Gira.
- Suministra tensión al bus de 2 hilos, a prueba de polaridad y cortocircuito, al usar componentes de video como cámara a color, pantalla TFT a color.
- Se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT a color a través del dispositivo de control de video.
- En total, se pueden controlar hasta 15 cámaras a color desde el dispositivo de control de video (5 estaciones de puerta de video y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden ser alimentadas por el dispositivo de control de video. Las demás cámaras a color deben operarse con su propia fuente de alimentación para comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga de las tensiones de operación y de la conexión del bus con reinicio automático.
- Botones para programación del sistema y del abridor de puerta.
- Indicadores de estado LED para operación, sobrecarga, programación del sistema y programación del abridor de puerta.
- Salida AC 12 V para alimentar un abridor de puerta estándar.
- Salida de relé para activar un abridor de puerta con su propia fuente de alimentación.
- Tiempo de activación del abridor de puerta ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o el sistema de buzones deben estar bajo un techo cuando sea posible.

El correo solo está protegido contra el agua si se coloca completamente en la caja y se cierra la aleta de entrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 Taster
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	460,0
Anchura de la caja individual en mm	560,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensiones exteriores 500,0 | Dimensiones de instalación 460,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensiones externas 600,0 | Dimensiones de instalación 560,0
Profundidad en mm	150,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618