Buzón empotrado de diseño GRIMM - acero inoxidable pulido - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 preparado | 1x1 preparado para LOXONE Intercom | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado | Montaje empotrado



Product number 562-UP-SPO-1-VA-LOX1

Product description

Correo de diseño GRIMM® – Una obra maestra de la manufactura de buzones

El correo de diseño empotrado GRIMM combina un diseño moderno con una artesanía de primera clase, ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración del intercomunicador LOXONE. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Hecho en Alemania" por la Manufactura de Buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y un aspecto estiloso. El panel frontal pulido de 2 mm de acero inoxidable V2A (1.4301) destaca por su aspecto atemporal y alta resistencia a la corrosión. El diseño al ras permite una integración sin costuras de hasta dos módulos del sistema LOXONE (no incluidos) a través de un ingenioso sistema de soporte. La preparación está destinada para 1 unidad de intercomunicador LOXONE (incluido orificio para salida de sonido).

El buzón GRIMM® no solo es un atractivo visual, sino que también se destaca en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de llave de presión, el buzón se puede operar de manera simple y cómoda con una mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de usar una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. Adicionalmente, el buzón ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, manteniendo la correspondencia segura en el buzón y evitando que caiga. El depósito se realiza cómodamente desde el frente, y los amortiguadores de eje de alta calidad aseguran un cierre suave de la tapa de entrega. Lo que hace que el GRIMM sea particularmente único es el sistema de doble caja: la caja de instalación puede ser montada durante la fase de construcción, mientras que el panel frontal se instala únicamente después de finalizar las obras – para una máxima flexibilidad futura y protección contra suciedad y polvo durante la obra. La caja de entrada está hecha de acero inoxidable 1.4016 y cuenta con entradas de cable preperforadas en todos los lados, facilitando una instalación eléctrica sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas de gran tamaño en formato C4, que pueden ser introducidas sin doblarse. El buzón GRIMM® destaca por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

- Buzón de alta calidad completamente de acero inoxidable para montaje empotrado.
- Panel frontal de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por la Manufactura de Buzones Lippe.
- El intercomunicador LOXONE se puede integrar sin costuras en el diseño al ras y cambiarse en cualquier momento. La preparación es para 1 unidad de intercomunicador LOXONE (incluido orificio para salida de sonido). ¡SIN intercomunicador LOXONE/componentes del sistema!
- Innovadora cerradura de llave de presión incluida con 2 llaves con número de llave, cierre agradable sin llave, óptimamente protegida contra el clima.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que las cartas caigan.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para un ingreso de correo muy silencioso.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional contra extracción integrada en acero inoxidable.
- Óptima protección contra el clima gracias a su panel desfasado.
- Sistema de doble caja: ideal para montaje empotrado. El panel puede ser instalado cómodamente después de finalizar las obras.
- Caja de entrada de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable no magnético) con entradas de cable preperforadas en todos los lados.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debe estar, si es posible, bajo un toldo.

El correo solo está protegido contra el agua si se coloca completamente en el buzón y la tapa de entrega está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	460,0
Anchura de la caja individual en mm	410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 450,0 | Medidas de instalación 410,0
Profundidad en mm	150,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618