Sistema de buzones de montaje en superficie de acero inoxidable 24 unidades (8x3) Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elección | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 24 buzones



Product number 385XA-24W

Product description

Sistema de buzones de superficie ancho BASIC Plus 385XA para 24 viviendas – color RAL a elegir

El sistema de buzones BASIC Plus 385XA de superficie es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas, complejos residenciales y propiedades comerciales de mayor tamaño. La versión más ancha en W distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y ordenada.

El sistema BASIC Plus está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, un montaje sencillo y una buena disponibilidad de repuestos.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está pensada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la solapa de introducción.

Ventajas del sistema BASIC Plus 385XA de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales integran los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

Entrada DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la solapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de serie y placas de nombre protegidas garantizan el uso inequívoco de cada buzón.

Carril de montaje para instalación mural

El sistema de superficie está diseñado para montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos está incluido en la versión descrita.

BASIC Plus en color RAL a elegir

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede aplicarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta principal y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus también significa uso consistente de V2A, construcción modular y repuestos disponibles directamente.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC Plus 385XA

Sistema de buzones

Número de buzones 24 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Acabado Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Apertura de introducción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Solapas de introducción Con labio de goma que reduce el ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Sólido, acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Carril de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar en obra la idoneidad para montaje en pared
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso para el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deberán preverse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Aviso sobre la protección frente al clima

La correspondencia solo queda protegida de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la solapa de introducción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consecuente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y de fácil montaje. Las piezas de repuesto para instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 24 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	100
Condiciones de entrega	Se entrega parcialmente desmontado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618