Sistema de buzones de superficie para 6 unidades Design BASIC 385 A 220 vertical - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 6 buzones (2x3)



Product number 385A220-7016-6S

Product description

Instalación de buzones de superficie estrecha BASIC 385A 220 para 6 unidades – 25 litros por compartimento – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de superficie BASIC 385A para 6 unidades es una solución robusta de pared para edificios de viviendas, pequeñas promociones residenciales así como para oficinas y consultas. La ejecución S organizada en vertical reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha de forma especialmente eficiente la altura disponible de la pared.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con textura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. El revestimiento ajustado con tejadillo une los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de entrega de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrega.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado ofrece una frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de entrega de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortiguadora suaviza la tapa de entrega. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada buzón.

Raíl de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para la fijación directa en fachada. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Acabado resistente en RAL 7016

La superficie gris antracita con textura fina aporta a la instalación una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos con cierre independiente
Compartimento individual 300 × 220 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate
Acabado RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de entrega 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrega Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrega

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Ejecución sólida a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje superficial en la pared
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros sustratos o sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente al clima

El correo está protegido lo mejor posible contra la humedad y la suciedad solo cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de entrega está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	31
Condiciones de entrega	Se entrega parcialmente desmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618