
Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Derecha | 100 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6W-SSP-100-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzones de superficie para 3 (sic) está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con doble plegado y tope de goma, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros teniendo en cuenta una elevada flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de repuestos y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación es sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo

La carcasa lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ajustada constituye, junto con la instalación de buzones, una unidad cerrada y constructivamente armonizada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura generosa para cartas

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en sentido horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la introducción. El soporte de retención mantiene las piezas al extraer el correo.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de comunicación para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también disponible en una versión con el set completo de video Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 buzones independientes
Distribución 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Sección de timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Soporte de retención Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie (Aufputz)
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, cepillado
Carcasa lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje mural, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El contenido del correo está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando el envío se introduce por completo y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618