Sistema de buzones autoportante para 15 unidades (5x3) Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 15 buzones



Product number 385-7016-15

Product description

Conjunto de buzones independiente para 15 viviendas BASIC 385 para 15 ocupantes – RAL 7016 Gris antracita

Con 15 buzones de uso individual, el conjunto independiente BASIC 385 ofrece una solución de correo clara para edificios de viviendas de mayor tamaño, complejos residenciales y exigentes inmuebles comerciales. El montaje en soporte permite una colocación flexible en el punto del recinto que resulte fácilmente accesible para residentes y repartidores.

La configuración del conjunto se adapta al número correspondiente de ocupantes y, junto con el tejadillo y el revestimiento lateral, forma una unidad cerrada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y presentan un recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo agrupa los buzones individuales en una instalación completa y compacta.

Cada compartimento dispone de una boca de 35 × 265 mm para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se entregan dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la boca de entrada.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

Elementos de soporte de tubo redondo de aprox. 60 mm de diámetro en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido constituyen una base estable para el conjunto de buzones independiente. La construcción robusta está diseñada para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Asignación clara para todos los ocupantes

El conjunto ofrece 15 buzones de uso individual y puede instalarse de forma independiente a una fachada, colocándose en un punto del recinto que resulte fácilmente accesible.

Boca de gran tamaño conforme a DIN EN 13724

La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. También permiten introducir sobres grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de las tapas de inserción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Probada calidad BASIC Fabricado en Alemania

La combinación de una selección sólida de materiales, buzones conformes a DIN EN 13724 y una construcción fácil de montar convierte a la BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Diseño Configuración del conjunto específica del artículo
Número de buzones 15 buzones de uso individual
Material de los buzones Acero galvanizado
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la abertura
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Opciones de montaje Opcionalmente para montaje con tornillos o para empotrar en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje con tornillos no incluidos; seleccionar según el cimiento por separado

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con distintos tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos un cimiento de hormigón con dimensiones adecuadas. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje con tornillos sobre un cimiento

Para el montaje con tornillos es necesario un cimiento de hormigón plano y resistente. Deben seleccionarse anclajes de perno o elementos de fijación adecuados según el soporte y la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Indicaciones sobre la protección frente al clima

El correo únicamente está protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Número de cajas	con 15 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1060,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	76
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618