Buzón de pie de 7 unidades en acero inoxidable Design BASIC Plus 385 XP SP con caja para timbre - RAL a elección | Derecha | ? Color a su elección | con 7 buzones



Product number 385XP-7-SP-R

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T con módulo de timbre/interfono para 7 viviendas – módulo a la derecha

La instalación de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T para 7 viviendas combina buzones robustos de acero inoxidable con un módulo integrado de timbre/interfono. Así, la instalación de buzones y la comunicación con visitantes se reúnen en una solución de entrada estable y visualmente cerrada para edificios de varias viviendas, urbanizaciones y propiedades comerciales. En esta versión, el módulo de timbre/interfono está situado a la derecha.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se recubren con pintura en polvo en color RAL a elección. Cabe destacar los montantes macizos de perfil de aluminio anodizado: también están pintados con recubrimiento en polvo, son de gran estabilidad y constituyen una base extraordinariamente robusta para toda la instalación de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador en la tapa de entrada, extracción frontal del correo, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Las ventajas de la instalación BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Buzón y timbre en un solo conjunto

7 buzones se combinan con un módulo de timbre/interfono. Esto reduce componentes individuales adicionales en la entrada de la propiedad y garantiza una apariencia general ordenada.

Montantes macizos de aluminio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Perfiles de aluminio anodizado macizos conforman la base especialmente robusta de la instalación. La construcción de perfil recubierta con pintura en polvo está diseñada para alta estabilidad y uso duradero en exteriores.

Apertura para DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen para correo. La apertura de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical.

Módulo de timbre/interfono preparado

El módulo integrado de timbre/interfono crea un punto central para los botones de timbre y la integración de tecnología de intercomunicación compatible. Los componentes electrotécnicos se ejecutan de acuerdo con la instalación planificada.

BASIC Plus – diseñado para alta resistencia

La combinación consistente de acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizos convierte a la 385XP en una instalación de buzones especialmente robusta. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior cambio de componentes individuales.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Conjunto de buzones

Número de buzones 7 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen del buzón Aprox. 12 litros por buzón
Material de los buzones Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Módulo de timbre/interfono Versión integrada en la instalación de buzones
Posición Derecha
Pulsadores de timbre Adecuados al número de viviendas
Tecnología de intercomunicación Preparación para una solución de comunicación de puerta compatible
Conexión eléctrica En obra, conforme a la tecnología de intercomunicación seleccionada
Nota La instalación de interfono y los componentes de conexión dependen de la configuración elegida

Montantes macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo, recubierto con pintura en polvo
Construcción Diseñada especialmente robusta y resistente
Acabado Color RAL a juego con la instalación de buzones
Montaje Montaje independiente sobre un cimiento adecuado
Revestimiento lateral Ejecución ajustada
BASIC Plus Modular, de fácil mantenimiento y concebido para facilitar el montaje

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La tecnología concreta de intercomunicación, la alimentación y el cableado dependen de la solución de comunicación elegida. La instalación y conexión deben ser realizadas por personal técnico cualificado.

Cimiento y colocación segura

Los montantes macizos de aluminio requieren un suelo nivelado y suficientemente resistente o bien un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El tamaño del cimiento, la fijación y la orientación deben ajustarse al peso y tamaño de la instalación, a la naturaleza del suelo y a las cargas locales.

Nota sobre protección contra la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ceñido y las canaletas de drenaje contribuyen a la protección frente a la intemperie. Las piezas de correo deben introducirse completamente para que las tapas de entrada puedan cerrarse completamente.

BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus apuesta por acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizos. El diseño modular facilita el montaje y el posterior intercambio de componentes individuales y está concebido para una larga durabilidad.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	7 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Número de cajas	con 7 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0
Anchura total en mm	680,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	52
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte/buzón separados

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618