Buzón de superficie Design BASIC Plus 382XA AP de 1 unidad con caja de timbre - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 1 buzón | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-1-SP-100-O

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 1 vivienda diseño BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de montaje superficial de alta calidad para 1 vivienda fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente en acero inoxidable V2A, acabado cepillado. El acabado de primera calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros superventas. Una junta para el desagüe de lluvia para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de repuesto y una instalación fácil por el propio cliente.

Para todas las instalaciones BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente. Buzón de superficie fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, acabado cepillado grano 240.

Las ventajas de un vistazo

Carcasa lateral de acero inoxidable con tejadillo

La carcasa lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie constructivamente ajustada.

Apertura de introducción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La ejecución del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la solapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. El soporte retenedor de correo mantiene los envíos en su lugar durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparado con rejilla de comunicación para la instalación de placas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Placa de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por el propio cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Unidad de buzón

Número de buzones 1 buzón de uso independiente
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Acabado cepillado grano 240
Parte timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje superficial
Junta de desagüe Integrada en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240
Carcasa lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El envío está protegido en la medida de lo posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce por completo y la tapa de la abertura está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. El sistema de fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la construcción de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	430,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618