
Caja de paquetería XXL independiente GOETHE con 1 buzón y preparada para LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 en el lado derecho - sistema de esclusa - RAL a elección | Derecha | 1x1 preparado para LOXONE Intercom | con 1 buzón | Recogida de correo frontal



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX1

Product description

Caseta autoportante XXL para paquetes GOETHE con 1 buzón y preparada para LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 derecha - sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetes ha cambiado mucho en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón para paquetería GOETHE** de Briefkasten Manufaktur apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño sobresaliente, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, pintado con pintura en polvo en el color RAL que usted elija. La columna está **preparada para LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. El diseño a ras permite una integración sin fisuras de un módulo de sistema LOXONE (no incluido) mediante un sistema de sujeción pensado. La preparación está prevista específicamente para 1 unidad de LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido).

El **buzón** (BH 400x400 mm) está fabricado en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), pintado con pintura en polvo en un color RAL a elección. Está equipado con una innovadora cerradura Push-Key, que comparte el mismo cierre que la caja de paquetería y se suministra con diez llaves. La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. La compuerta de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que permite depositar el correo especialmente en silencio. El buzón cumple la **DIN/EN 13724** con un tamaño de ranura de 3,5 x 36,0 cm —suficiente para sobres C4 en formato horizontal sin tener que doblarlos. La puerta de extracción se abre hacia abajo, de modo que el correo no pueda caerle encima. Las dimensiones del buzón permiten una capacidad de aprox. 64 litros. La innovadora cerradura Push-Key está discretamente oculta en el interior: la llave solo se inserta —sin girarla— y la puerta se abre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La amplia **caja para paquetes** (BH 600x1200 mm) también está fabricada en acero inoxidable 1.4016, pintada con pintura en polvo en color RAL a elección. Cuenta con un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (A x H x P), lo que corresponde al tamaño L de DHL. La compuerta de introducción de paquetes está amortiguada y cierra de forma muy silenciosa. Gracias a la esclusa de entrega especialmente desarrollada, su paquete se transporta automáticamente al compartimento de retirada asegurado tras depositarlo. La esclusa queda inmediatamente lista para nuevas entregas y permanece aislada del compartimento de retirada —de este modo sus envíos están siempre óptimamente protegidos. Cualquier repartidor (p. ej., DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar el buzón de paquetería. Según la colocación, incluso caben hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur otorga la máxima importancia a materiales de alta calidad. El acero inoxidable proporciona una resistencia extremadamente alta a la corrosión y un acabado superficial elegante. El aseguramiento de la calidad comienza ya con la selección de nuestros proveedores de materia prima y no termina hasta que el buzón para paquetería llega a usted con la calidad exigida. Confíe en el **buzón para paquetería GOETHE** —una solución segura, flexible y elegante para la entrega de su correo y paquetes. Un producto que combina la artesanía tradicional con la tecnología más avanzada — Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Buzón para paquetería de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, pintado con pintura en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), pintado en color RAL a elección con inscripción láser en acero inoxidable del pictograma "BRIEF".
- 2 cerraduras Push-Key innovadoras con 10 llaves, cerraduras igualadas (misma llave).
- La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. Comp puerta de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerse sobre usted.
- Caja para paquetes (BH 600x1200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), pintada en color RAL a elección con inscripción láser en acero inoxidable del pictograma "PAKET".
- Volumen del compartimento para paquetes: 192 litros. Dimensiones máximas de paquete: 555 x 375 x 305 mm (A x H x P), equivalente al tamaño de paquete L.
- Compuerta de entrada de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Caja funcional (BH 200x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), pintada en color RAL a elección.
- El LOXONE Intercom puede integrarse sin fisuras en el diseño a ras y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad de LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido). ¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!
- Protección óptima contra la lluvia mediante rebordes para escurrimiento y un tejadillo protector de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en color RAL a elección.
- Pared trasera de 1 mm en acero inoxidable 1.4301 V2A, pintada en color RAL a elección.
- Base de tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, pintada en color RAL a elección.
- Fijación y guía de cables invisibles en la columna. La altura total es de 1,65 m.

Información importante

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

El envío postal solo está protegido de la lluvia cuando se deposita completamente en el buzón y la compuerta de entrada está cerrada. El correo no completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Tejadillo contra la lluvia
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618