Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Enlaces | 150 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-4W-SP-150-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón completo de superficie para 3 unidades está fabricado en acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción doblemente plegada con tope de goma, la robusta placa de nombre intercambiable, una práctica barra de retención del correo y la cerradura muy resistente caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todos los conjuntos BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 4 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo protector

El revestimiento lateral y el tejadillo protector forman parte de esta versión y están hechos de acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ajustada forma con el conjunto de buzones una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de inserción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la introducción. La barra de retención del correo sujeta las piezas al extraerlas.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrados. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrado no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

El conjunto se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Sección timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Barra de retención del correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo protector De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El contenido postal queda de la mejor manera protegido frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de introducción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618