Conjunto de 3 (1x3) buzones de ranura de diseño GOETHE MDW con placa para nombre - RAL a elegir | 300-390 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3)



Product number 215-MDW-3S-390

Product description

Buzón empotrado de diseño 3 unidades 1x3 GOETHE MDW con placa de nombre - RAL a elección

El moderno buzón empotrado de 3 unidades GOETHE es ideal para zonas de entrada exigentes. Su diseño de líneas rectas le confiere una apariencia especialmente elegante. Gracias a la longitud de conducto variable entre 300 mm y 390 mm o entre 390 mm y 560 mm, este buzón puede integrarse en la mayoría de los muros.

Las dimensiones de los compartimentos individuales permiten un volumen aproximado de 24-44 litros; la amplia boca de introducción garantiza que sobres DIN C4 y revistas, o la correspondencia tras una ausencia de varios días, no lleguen arrugados. El borde de desagüe protege la correspondencia situada en el interior frente a las inclemencias meteorológicas. La tapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que asegura un cierre silencioso y evita molestos golpeteos por influencias del tiempo. Las placas de nombre intercambiables de plexiglás se manejan cómodamente desde el frente; para una óptica óptima recomendamos la placa de nombre embutida con grabado láser (ver Accesorios). La segunda placa de nombre dispone de la inserción Publicidad Sí/No.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se distinguen por el uso consecuente del acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una auto-montaje sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE las Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el auto-montaje resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de 3 compartimentos de alta calidad, completamente en acero inoxidable.
- Conducto de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), sin tratar.
- Armazón en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la boca (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- Briefeinwürfe & Entnahmetüren aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por el frente. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. Así no se le caerá la correspondencia.
- Placas de nombre de plexiglás para inscripción del nombre y 2. placa de nombre con inserto Publicidad Sí/No por unidad.
- Marco de remate para enlucido de perfil en ángulo de acero inoxidable 25 x 58 mm, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Longitud de conducto variable 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensiones exteriores del conducto de introducción B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensiones exteriores frontal B 450 mm x H 650 mm; trasera B 450 mm x H 650 mm.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, estar situado bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de introducción está cerrada. La correspondencia no introducida por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Número de cajas	con 3 buzones
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	650,0
Anchura del sistema de buzón en mm	450,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Peso en kg	34
Condiciones de entrega	Se suministra parcialmente desmontado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618