Buzón de pie STORM para 2 viviendas – 2 compartimentos – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 2 buzones (2x1)



Product number 480STQ-2W-7016

Product description

Columna autoportante STORM para 2 viviendas – versión ancha de alta calidad

La columna de buzones STORM para 2 viviendas combina un diseño claro y moderno con una calidad de materiales y de fabricación muy alta. Los buzones dispuestos uno al lado del otro son especialmente accesibles y visibles para residentes y repartidores, y crean una forma baja y lineal de la unidad. La instalación está concebida como una solución de entrada duradera para edificios residenciales y comerciales y se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania.

Los buzones, el tejadillo y los paneles laterales están fabricados en **acero galvanizado de alta calidad** y están **pintados con recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate**. Además, las **columnas de soporte de 40 × 40 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepilladas** proporcionan un contraste de materiales deliberadamente refinado. Precisamente la combinación de la superficie antracita de textura fina y el acero inoxidable cepillado define el carácter de calidad de la serie STORM.

Cada buzón dispone de una abertura de introducción de 35 × 340 mm para correspondencia DIN-C4 en formato apaisado. Amortiguadores de goma para reducir el ruido, una puerta de extracción que se abre hacia abajo con tope de apertura, una barra retenedora de correo y dos llaves con número de llave por buzón garantizan un uso cómodo. Los buzones cumplen la norma DIN EN 13724.

Las ventajas de la columna STORM de un vistazo

Solución cómoda para viviendas bifamiliares

Dos buzones completos a una misma altura de manejo combinan un gran confort de uso con una selección de materiales muy alta. La unidad STORM, fabricada en Alemania, es especialmente adecuada para viviendas bifamiliares y accesos representativos con suficiente ancho.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Calidad de material muy alta de los buzones

Los 2 buzones así como el tejadillo y los paneles laterales se fabrican en acero galvanizado. El recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate crea una superficie homogénea y de alta calidad y subraya la arquitectura lineal de la unidad.

Columnas de soporte de alta calidad en acero inoxidable cepillado

Las columnas de soporte de 40 × 40 mm están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 y presentan una superficie cepillada. El acero inoxidable de alta calidad forma la base robusta de la unidad y aporta un contraste deliberadamente elegante con la superficie antracita de los buzones.

Abertura para DIN-C4 y retirada de correo cómoda

Todos los buzones disponen de una abertura de introducción de 35 × 340 mm para sobres DIN-C4 en formato apaisado. Los amortiguadores de goma reducen el ruido de impacto; el tope de apertura y la barra retenedora facilitan una retirada cómoda.

Autoportante y de planificación flexible

La unidad ancha puede ubicarse libremente en la entrada de la propiedad y puede suministrarse con columnas de soporte para empotrar en hormigón o para montaje atornillado. En el caso del montaje atornillado, los pernos de anclaje adecuados deben seleccionarse por separado según el cimiento y la situación local de instalación.

Equipamiento y materiales de alta calidad

Buzón y superficie

Número de buzones 2 buzones cerrables por separado
Distribución 2 columnas × 1 fila
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie de los buzones RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate, recubrimiento en polvo
Tejadillo y panel lateral Acero galvanizado, RAL 7016 Gris antracita textura fina mate
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Confort de correspondencia

Apertura de introducción 35 × 340 mm por buzón, apta para DIN C4 apaisado
Tapas de introducción Con amortiguadores de goma de alta calidad para reducción de ruido
Retirada del correo Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Barra retenedora de correo Integrada en cada buzón
Llaves 4 llaves en total, 2 por buzón, con número de llave
Placas de nombre 2 placas de nombre intercambiables protegidas bajo las tapas de introducción

Columnas de soporte y montaje

Material de las columnas Acero inoxidable V2A 1.4301
Sección 40 × 40 mm
Superficie de las columnas Acero inoxidable cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para empotrar en hormigón o para montaje atornillado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pernos de anclaje En montaje atornillado no incluidos; deben seleccionarse por separado según la cimentación
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje mediante empotrado en hormigón

Las columnas de acero inoxidable deben anclarse en posición vertical en una cimentación dimensionada adecuadamente. El tamaño y la ejecución de la cimentación deben adaptarse a la naturaleza del terreno, al peso de la instalación y a las cargas locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación nivelada y resistente. Los pernos de anclaje necesarios no están incluidos y deben seleccionarse por separado en función de la configuración de la cimentación existente.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

Para una protección óptima, las piezas de correspondencia deben depositarse completamente de modo que las tapas de introducción puedan cerrarse por completo. Una ubicación protegida reduce además la exposición directa a la intemperie.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 2 buzones
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	331,5
Anchura del sistema de buzón en mm	742,0 | 752,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Anchura total en mm	742,0 | 752,0
Profundidad en mm	100,0 + 40,0
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618