Conjunto de 6 buzones de acero inoxidable para montaje en superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Enlaces | 100 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6W-SSP-100-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El completo buzón de superficie para 3 unidades está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de inserción doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta distinguen este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso coherente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un sencillo montaje de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las unidades BASIC Plus, Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, el montaje por el propio usuario resulta sencillo. La unidad está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje de pared laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A 1.4301, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado. La versión ajustada forma, junto con la unidad de buzones, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boca de inserción amplia

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en orientación horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al insertar. El soporte retenedor de correo sujeta los envíos durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparada opcionalmente con rejilla de voz para el montaje de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). También está disponible opcionalmente una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño pensado

La unidad se fabrica en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La construcción está diseñada para un montaje por el propio usuario sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzones

Número de buzones 6 buzones independientes
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado superficie del buzón Cepillado
Sección timbre/habla Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe para lluvia Integrado en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo está, tras una inserción completa y con la tapa de inserción cerrada, lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes de la instalación, deben comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe ajustarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618