Buzón independiente para 3 Design BASIC 385P-9016 ST-T con caja de timbre - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Por encima de | con 3 buzones



Product number 385P-9016-3-SP

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/portero para 3 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

La instalación de buzones independiente BASIC 385P para 3 viviendas combina 3 compartimentos de correo utilizables por separado con una caja funcional integrada para timbre. De este modo, la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible se reúnen en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada para viviendas unifamiliares y pequeños edificios plurifamiliares, así como para oficinas y consultas. La caja funcional del timbre está integrada directamente en la instalación.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados en polvo con estructura fina mate en RAL 9016 Blanco tráfico. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo y canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Los montantes macizos fabricados con perfil de aluminio anodizado también están pintados en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y constituyen una base especialmente estable y duradera para la unidad independiente.

Cada uno de los 3 compartimentos de correo tiene aproximadamente 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de la tapa de la abertura. La extracción del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la abertura.

Las ventajas de la instalación de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina 3 buzones con 3 pulsadores de timbre de acero inoxidable y una perforación de comunicación con adaptador universal. Esto crea una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Montantes macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizados, fabricados de forma maciza, constituyen la base estable de la unidad independiente. La construcción pintada en polvo combina alta resistencia con un acabado duradero para el exterior.

Abertura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical, sin que sea necesario doblar innecesariamente sobres de mayor tamaño.

Preparada para comunicación de puerta

La perforación para la comunicación con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Calidad BASIC robusta en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, montantes macizos de aluminio y la fabricación alemana resultan en una instalación de buzones resistente para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385P

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Medidas del buzón 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) por buzón
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre y portero

Caja funcional de timbre Acero galvanizado, pintado en polvo a juego
Posición Integrada en la instalación
Pulsadores de timbre 3 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Perforación para comunicación Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para ser segura frente a presiones y resistente a impactos

Montantes macizos de aluminio

Montantes Perfil de aluminio macizo anodizado
Recubrimiento Pintado en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Tipos de montaje Montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Montaje atornillado Montantes seleccionables en 1200 o 1600 mm
Empotrar en hormigón Montantes seleccionables en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Montantes y la instalación de buzones suministrados divididos para facilitar el montaje

Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el módulo de timbre/portero

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. El sistema de intercomunicación o los altavoces empotrables, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Montaje sobre una base

Para el montaje atornillado se requiere una base plana y suficientemente resistente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función de la base, el peso de la instalación y la situación local de montaje.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la versión para empotrar en hormigón, los montantes de aluminio alargados se anclan verticalmente en una base de hormigón dimensionada de forma adecuada. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la naturaleza del suelo, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Los envíos deben introducirse completamente para que las tapas de la abertura se puedan cerrar por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede, a pesar de una ejecución conforme a la norma, penetrar algo de humedad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 3 buzones
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	33
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón dividido

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618