Conjunto de buzones independiente para 11 unidades Design BASIC 385P-7016-SP con timbre y unidad de interfono, incluye revestimiento lateral & tejadillo - Buzones horizontales - Gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | Derecha | con 11 buzones



Product number 385P-7016-11S-SP-R

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/portero a la derecha para 11 viviendas – RAL 7016 Gris antracita – versión estrecha

La instalación de buzones independiente BASIC 385P para 11 viviendas combina 11 compartimentos de correo de uso individual con una caja funcional integrada para timbre. De este modo, la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una tecnología de portero compatible se reúnen en una solución de entrada robusta y estéticamente cerrada para edificios residenciales de varias viviendas, conjuntos habitacionales y propiedades comerciales. En esta variante, el módulo de timbre/portero está colocado a la derecha de la instalación de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y lacados en polvo en RAL 7016 Gris antracita acabado fino mate. Una carcasa lateral ajustada con tejadillo protector y canales de desagüe integrados refuerzan la protección contra la intemperie. Los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado también están lacados en polvo en RAL 7016 Gris antracita y constituyen una base particularmente estable y duradera para la instalación independiente.

Cada uno de los 11 compartimentos de correo tiene aproximadamente 12 litros de volumen. La boca de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma que amortigua el ruido reduce el golpe de la tapa de la ranura. La extracción del correo se realiza frontalmente; las puertas de recogida se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas de la instalación de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada a la derecha

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina 11 buzones con 11 pulsadores de timbre de acero inoxidable y una perforación para intercomunicación con adaptador universal. De este modo se crea una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con los visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio macizos anodizados forman la base estable de la instalación independiente. La construcción lacada aporta alta capacidad de carga y una ejecución durable para exteriores.

Ranura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen de correo cada uno. La boca de introducción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical, sin que sobresobres grandes sobres deban doblarse innecesariamente.

Preparada para comunicación de puerta

La perforación para intercomunicación con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Calidad BASIC robusta en RAL 7016 Gris antracita

Acero galvanizado, componentes en acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y fabricación alemana resultan en una instalación de buzones resistente para el uso prolongado en la entrada de la propiedad.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385P

Instalación de buzones

Número de buzones 11 compartimentos de correo de uso individual
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × A × F) por compartimento
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; carcasa lateral y tejadillo de desagüe en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Boca de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre y portero

Caja funcional de timbre Acero galvanizado, lacado a juego
Posición Derecha
Pulsadores de timbre 11 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Perforación para intercomunicación Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada resistente a empujes y a impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio macizo anodizado
Recubrimiento Lacado en polvo en RAL 7016 Gris antracita
Tipos de montaje Opcionalmente montaje atornillado o empotramiento en hormigón
Montaje atornillado Elementos de soporte seleccionables en 1200 o 1600 mm
Empotramiento en hormigón Elementos de soporte seleccionables en 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Estado de entrega Elementos de soporte e instalación de buzones entregados divididos para montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/portero

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. La instalación de intercomunicación o los altavoces empotrables, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de forma compatible con el sistema previsto.

Montaje sobre una cimentación

Para el montaje atornillado es necesaria una cimentación plana y con la capacidad portante suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse conforme a la cimentación, el peso de la instalación y la situación local de montaje.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la versión empotrada en hormigón, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan verticalmente en una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la cimentación y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la naturaleza del terreno, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El tejadillo protector, la carcasa lateral ajustada y los canales de desagüe integrados refuerzan la protección contra la intemperie. Las piezas de correspondencia deben introducirse completamente para que las tapas de la ranura puedan cerrarse totalmente. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede penetrar una leve humedad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	11 Pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 11 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	980,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	83
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón entregados por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618