Estación de puerta empotrada de diseño GOETHE UP con GIRA System 106 - Set completo con vídeo - RAL a elegir



Product number 215-SP-UP-1-KSGI106

Product description

Estación de puerta empotrada de diseño GOETHE UP con GIRA System 106 - Conjunto completo VIDEO - RAL a elegir

Estación de puerta fabricada con alta calidad con un Gira System 106 integrado de forma continua en un diseño empotrado y enrasado. La estación interior GIRA correspondiente y la unidad de control para completar esta estación de puerta se incluyen. Los módulos se pueden sustituir posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y un montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE hay piezas de recambio disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA: DE 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Estación de puerta empotrada completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- La placa frontal se abre de arriba hacia abajo.
- Placa de nombre/botón de timbre en acero inoxidable, recubierta con polvo según el color RAL. Su nombre y/o un símbolo de campana se grabarán por láser opcionalmente en la placa de nombre.
- Opcionalmente con número de casa, grabado por láser (aquí también se puede incluir una inscripción con nombre).
- Marco de remate para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, recubierto con polvo en color RAL.
- Incluye estación de vivienda GIRA y unidad de control, módulo de estación de puerta System 106, módulo de información y módulo de cámara instalados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del cristal negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad y alta sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre está al tanto de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deben mostrarse de forma claramente visible.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del 3.º módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación de vivienda con vídeo con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con la base opcional (véase Accesorios) también es adecuada para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para el almacenamiento interno de imágenes. Frente completamente de vidrio con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Unidad de control Video REG Gira 128800, incluida

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de intercomunicación Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos al utilizar componentes de vídeo como cámara en color o pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control Video pueden alimentarse hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT a color.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 pasarelas de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben operar con una fuente de alimentación propia para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de funcionamiento y del bus con rearme automático.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua del correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

El correo solo está protegido contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo no introducido completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Anchura en mm	Dimensión exterior 250 | dimensión de instalación 203
Altura en mm	Dimensión exterior 450 | dimensión de instalación 403
Altura total en mm	recomendado 1500.0 - 1700.0
Anchura total en mm	Außenmaß 250 | Einbaumaß 220
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 98,5
Peso en kg	5
Condiciones de entrega	Entrega montada

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618