# Pedestal buzón de diseño GRIMM - extracción por detrás - color a elegir con preparación para cámara y sistema de intercomunicación | Preparación personalizada | ? Color a su elección | Recogida de correo por la parte trasera



**Product number** 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-IND

## Product description

## Estación de correo de diseño GRIMM – Una obra maestra de la manufactura de buzones

La estación de correo GRIMM combina un diseño moderno con una calidad de fabricación de primera – ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración de cámara y altavoz empotrado. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Hecho en Alemania" por la fabrica de buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y un aspecto estiloso. El panel frontal recubierto en polvo de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301 impresiona por su apariencia atemporal y su alta resistencia a la corrosión.

 Compatible con fabricantes comunes: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION y muchos más bajo consulta.

La **preparación para una cámara** (no incluida en el suministro) ofrece una base segura para la videovigilancia moderna justo en la entrada de la casa. Asimismo, es posible una **preparación para altavoces empotrados** – opcionalmente con un adaptador universal adecuado para varias estaciones de conversación. Así, el buzón se puede adaptar perfectamente a su tecnología existente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM destaca por su diseño moderno, calidad de fabricación y funcionalidad bien pensada. Equipado con una cerradura de palanca clásica de acero inoxidable que incluye tapa de protección contra el polvo, el mecanismo de cierre está protegido de forma fiable contra las inclemencias del tiempo y garantiza una larga vida útil. La recolección del correo se realiza cómodamente desde la parte trasera – ideal si el buzón está integrado en una pared o cercado. La entrega de correo se realiza desde el frente y se apoya en amortiguadores de eje de alta calidad, que permiten un cierre suave y silencioso de la puerta de entrada. Gracias a su construcción práctica, su correo permanece seguro en el buzón, incluso cuando se abre la puerta. Especialmente flexible es el GRIMM gracias a su sistema de doble buzón: La columna se puede instalar incluso durante la fase de construcción, mientras que el panel frontal se monta únicamente tras finalizar los trabajos de construcción. Esto protege el buzón durante el tiempo de construcción de suciedad y daños y asegura una apariencia perfecta para la mudanza.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que se pueden introducir sin doblarlas. El buzón GRIMM destaca por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Una característica especial de la estación de correo de diseño GRIMM es la columna de soporte completamente soldada, hecha de acero inoxidable V2A 1.4301 y recubierta en polvo en el color deseado. Este diseño garantiza la máxima estabilidad y una vida útil excepcionalmente larga – incluso con un uso constante en exteriores. Gracias a la construcción totalmente soldada, se crea un cuerpo robusto y sin costuras, sin conexiones visibles de tornillos o enchufes, lo que no solo subraya la apariencia elegante, sino que también previene la entrada de humedad y suciedad. Las costuras cuidadosamente pulidas proporcionan una apariencia homogénea y otorgan a la estación una estética de alta calidad. Además, la construcción permite una conducción de cables invisible dentro de la columna, de modo que todas las conexiones eléctricas para el sistema de intercomunicación de video DoorBird y otros componentes de domótica pueden instalarse de manera segura y protegida. Este método de fabricación único establece nuevos estándares en el diseño y funcionalidad y convierte a la estación de correo GRIMM en una solución a prueba de futuro para proyectos arquitectónicos modernos.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Estación de correo de alta calidad completamente hecha de acero inoxidable para montaje independiente.
- Panel frontal de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierto en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por la manufacture de buzones Lippe.
- Preparación (altavoz empotrado no incluido) para sistema de intercomunicación posible. Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comunes.
- Preparación opcional (cámara no incluida) para una cámara.
- Número de casa de aproximadamente 70 mm de altura (máx. 3 dígitos) con iluminación LED de bajo consumo 12V DC aproximadamente 50mA / 1W, blanca.
- Placa de nombre intercambiable de acero inoxidable con grabado láser o placa de nombre de plexiglás.
- Botón de timbre tipo corto 8-12V DC con anillo de iluminación LED (Azul, Blanco, Rojo o Verde). La iluminación del botón de timbre no puede ser alimentada a través del dispositivo de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12V DC.
- Opcionalmente, es posible un botón de luz tipo corto 8-12V DC con pictograma.
- Incl. fuente de alimentación LED EVN / transformador IP65 12V/DC 0,1−4W para la iluminación LED (número de casa, botón de timbre y placa de nombre si se elige).
- Cerradura de palanca de alta calidad que incluye 2 llaves con número de llave.
- La puerta trasera de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo para evitar que el correo caiga hacia afuera.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una entrada de correo muy silenciosa.
- Buzón conforme a la norma DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción integrada de acero inoxidable.
- Óptima protección contra la intemperie gracias al panel saliente.
- Sistema de doble buzón: El panel puede instalarse cómodamente tras la finalización de los trabajos de construcción y puede ser reemplazado en cualquier momento.
- La columna de soporte totalmente soldada está hecha de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta en polvo en el color deseado. La altura de construcción es de 1,70 m.
- Conducción de cables invisible a través del cuerpo posible.
- La estación está equipada con una base de VA. Esta tiene un grosor de 10 mm y se embellece con un tapa. Así se ocultan los anclajes de fijación.

**Información importante:**

Para lograr una protección óptima del agua para su correo, el buzón o la instalación de buzones debe estar bajo un alero si es posible.

La correspondencia solo está protegida del agua si se coloca completamente en el buzón y se cierra la puerta de entrada. El correo no completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua de acuerdo con la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | GRIMM |
| **Número de botones de timbre** | 1 pulsador |
| **Funciones** | Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix |
| **Etiquetado de nombres** | Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser |
| **Tipo de montaje** | Independiente |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado |
| **Número de cajas** | con 1 buzón |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Retirada de artículos** | Parte trasera |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | Dimensiones exteriores 750,0 \| Dimensiones de instalación 710,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | Medidas exteriores 450,0 \| Medidas de instalación 410,0 |
| **Volumen en litros** | 26,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 325,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | Medidas exteriores 750,0 \| Medidas de instalación 710,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | Dimensiones exteriores 450,0 \| Dimensiones de instalación 410,0 |
| **Altura total en mm** | 1700,0 |
| **Anchura total en mm** | Korpuss 490,0 \| Fussplatte 580,0 |
| **Profundidad en mm** | Korpuss 150,0 \| Placa base 242,0 |
| **Peso en kg** | 65 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza montada. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




# More images








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618