Sistema de buzón de superficie para 1 unidad BASIC - Edición NELLY - Bicolor VA-RAL 7016 gris antracita | con 1 buzón



Product number 382A-7016VA-BS-1

Product description

Conjunto de buzón en superficie 1er BASIC – Edición NELLY – Bicolor Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

«Todo comienza con el anhelo.» – Nelly Sachs

La Edición NELLY combina la probada técnica de buzón BASIC con una apariencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está hecho de acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate, mientras que las tapas de depósito son de acero inoxidable V2A 1.4301 pulido con grano 240. Este contraste bicolor deliberado resulta moderno, de alta calidad y combina con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión de superficie con 1 buzón, NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un elemento del área de entrada con un diseño limpio. El revestimiento lateral de aspecto integrado con tejadillo protector enmarca visualmente el conjunto y ofrece al mismo tiempo la superficie para la característica placa de rotulación NELLY.

Las ventajas especiales de la Edición NELLY

Placa de rotulación NELLY – número de casa y nombre de la calle

El detalle distintivo de NELLY es la placa de rotulación aplicada en el tejadillo protector. Se realiza con su grabado láser personalizado y convierte el conjunto de buzón en un elemento personal del acceso: el número de casa y el nombre de la calle se integran claramente en el diseño global.

Bicolor: RAL 7016 se combina con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, de acero galvanizado, tiene un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate. Las tapas de depósito, en cambio, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están pulidas con grano 240. El tejadillo protector y el revestimiento lateral también están fabricados en acero inoxidable V2A y recubiertos en polvo.

Gran abertura de depósito para DIN C4

La abertura de depósito de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. También se pueden introducir cartas más grandes sin necesidad de doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el uso diario

Las tapas de depósito de acero inoxidable pulido están equipadas con una junta de goma que amortigua el ruido. Una barra de retención del correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Revestimiento robusto de acero inoxidable de 1,5 mm

El tejadillo protector y el revestimiento lateral se fabrican en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de espesor y están recubiertos en polvo. Esto proporciona al conjunto de superficie un aspecto limpio y robusto y protege adicionalmente la unidad del buzón en el uso cotidiano.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Versión 1 buzón
Cuerpo del buzón Acero galvanizado; RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate
Tapas de depósito Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240
Apertura de depósito 35 × 325 mm, DIN C4 en formato horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser personalizado en fuente BML Lasercut
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de depósito
Barra de retención del correo Integrada en cada buzón
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración de producto seleccionada

Montaje y construcción

Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Revestimiento Tejadillo protector + revestimiento lateral en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, recubiertos en polvo
Placa de rotulación Placa aplicada en el tejadillo protector con grabado láser individual
Instalación Carril de montaje incluido con material de fijación para montaje mural
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El envío queda protegido de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce por completo y la tapa de depósito está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes de la instalación debe comprobarse la capacidad portante y la naturaleza del muro. El anclaje debe ser adecuado para la construcción de la pared existente y para el peso del conjunto.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	447,0
Anchura del sistema de buzón en mm	369,0
Anchura total en mm	369,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0
Peso en kg	9
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618