Sistema de buzones de superficie para 20 unidades (7x3) Design BASIC 385A AP - Acero inoxidable - RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 20 buzones



Product number 385A-7016VA-20W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 20 viviendas – BI-Color RAL 7016 / acero inoxidable

La instalación de buzones de montaje en superficie BASIC 385A para 20 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas de mayor tamaño, conjuntos residenciales y inmuebles comerciales. La versión más ancha en disposición en W distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto proporcionalmente más bajo y ordenado.

La ejecución BI-Color combina cuerpos de buzón en acero con pintura en polvo color antracita RAL 7016 con elementos en acero inoxidable V2A pulido. El contraste de materiales aporta a la instalación BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo protector y revestimiento lateral

El tejadillo protector y las aletas laterales integran los distintos buzones en una unidad de montaje en superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente homogéneo y un acabado limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada compartimento.

Riel de montaje para fijación en pared

La unidad de montaje en superficie está diseñada para su instalación directa en fachadas. Un riel de montaje facilita la fijación; el material de sujeción con tornillos y tacos está incluido en la ejecución descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita con estructura fina mate se combina con acentos en acero inoxidable pulido, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 20 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Superficie RAL 7016 antracita, estructura fina mate / acero inoxidable V2A pulido
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 en vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste contiguo
Tejadillo protector Robusto, a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el tipo de pared existente
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos se han introducido completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Número de cajas	con 20 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618