Juego de 5 buzones de superficie de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A | Enlaces | 100 mm de profundidad | con 5 buzones (3x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-5-SP-100-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 5 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 5 viviendas made in Germany por Briefkasten Manufaktur. La instalación completa de buzones de superficie está fabricada en acero inoxidable V2A, acabado cepillado. La fabricación de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una lengüeta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

Gracias al principio constructivo, el montaje por parte del cliente resulta sencillo. La instalación está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Instalación de buzones de superficie para 5 unidades, completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A, acabado cepillado, y complementan la instalación como protección climática constructivamente coordinada.

Abertura de introducción generosa

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La ejecución del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir la correspondencia. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte retenedor de correo mantiene las piezas al extraerlas.

Área integrada para timbre e intercomunicador

Sección de timbre/interfono según la versión elegida. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por parte del propio cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 5 compartimentos de correo de uso independiente
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Acabado cepillado
Sección timbre/interfono Sección timbre/interfono o caja de timbre integrada

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Silenciosa gracias a junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera para lluvia En acero inoxidable V2A, acabado cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, acabado cepillado
Material de montaje Para fijación en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La correspondencia queda protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje, debe comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. La fijación debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/parcialmente desmontada.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618