Buzón doble de montaje superficial en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elección | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 2 buzones (1x2) | Centro



Product number 382XA-2-SP-150-M

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 2 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 2 comunidades made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección. El acabado muy cuidado y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima frente al agua, un labio de goma continuo para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy robusta distinguen este buzón de superficie.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de Piezas de repuesto y un montaje propio sin complicaciones. Para todos los equipos BASIC Plus las Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, el montaje por el propio cliente resulta sencillo. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones, no es necesario realizar un montaje murario complejo de cajas individuales. Buzón de superficie para 2 unidades en acero inoxidable V2A, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A, pintados con recubrimiento en polvo en color RAL a elección y complementan el conjunto como protección contra la intemperie constructivamente coordinada.

Apertura de introducción generosa

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la normativa DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos al introducir la correspondencia. El soporte de retención del correo mantiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Parte de timbre/comunicación en acero inoxidable V2A, pintada con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación comerciales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

El conjunto se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje propio sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 2 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 1 × 2
Profundidad 150 mm
Material buzón Acero inoxidable V2A
Acabado buzón Pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Parte timbre/comunicación Parte timbre/comunicación en acero inoxidable V2A, pintada con recubrimiento en polvo en color RAL

Correspondencia y manejo

Apertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de introducción
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie

Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de introducción está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad de carga y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	14
Condiciones de entrega	La unidad se entrega premontada/semidesmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618