Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elección - GIRA System 106 - Set completo de vídeo | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elección - GIRA System 106 - Conjunto completo VIDEO

Buzón empotrado fabricado con alta calidad e integrado sin juntas el Gira System 106 en un diseño rasante. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. La línea recta sin cerradura visible hace que este buzón tenga un aspecto especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA System 106, por lo que el buzón puede utilizarse directamente. Se incluye la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la gran apertura de inserción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se inserta en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impide que el correo caiga hacia usted. Gracias al borde de evacuación del agua, el correo en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos por la intemperie.

Los conjuntos de buzones de la colección GOETHE se distinguen por el uso consecuente del acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una instalación fácil por el propio cliente. Para todos los conjuntos GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por parte del propio cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción y la recogida del correo se realizan por delante. Tapa de inserción con amortiguadores de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; incluso caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elección.
- Placa de nombre en acero inoxidable, pintada en polvo según color RAL. Su nombre y/o un timbre se grabarán opcionalmente por láser en la placa de nombre.
- Opcional con número de casa, grabado por láser (aquí también se puede añadir un nombre).
- Marco de cubierta para el enfoscado de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, pintado en polvo en color RAL.
- Incluye estación interior GIRA y unidad de control, módulo de estación de puerta System 106, módulo de información y módulo de cámara instalados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Tras la placa de vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre está informado de lo que sucede delante de su puerta.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deben mostrarse de forma visible.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del 3.º módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con la peana opcional (ver Accesorios) también es adecuada para colocación sobre mobiliario. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frente de cristal integral con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Unidad de control Video REG Gira 128800, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puerta Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos, protegido contra inversión de polaridad y resistente a cortocircuitos, al utilizar componentes de vídeo como cámara en color o pantalla TFT.
- Puede alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT mediante la unidad de control de vídeo.
- En total, la unidad de control de vídeo puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control de vídeo. Las cámaras en color adicionales deberán funcionar con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga con restablecimiento automático de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del liberador de puerta.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del liberador de puerta.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un liberador de puerta comercial.
- Salida de relé para accionar un liberador de puerta con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del liberador de puerta ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua del correo, el buzón o la instalación de buzones debería, si es posible, situarse bajo un alero.

El contenido del correo solo está protegido del agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo no totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | FK 200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 652,0 | Medida de instalación 610,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 452,0 | Medida de empotramiento 410,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | Medida de instalación 103,5
Peso en kg	14
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618