

# Buzón autoportante de acero inoxidable de diseño modelo BIG ST-R con videoportero DoorBird - RAL a elegir

Número de artículo 325B-VAR-K-KSDB2101E



## Descripción del producto

### Buzón independiente de acero inoxidable modelo de diseño BIG ST-R con videoportero DoorBird D2100E o D1100E - RAL a elegir

Buzón extragrande de alta calidad de Briefkasten Manufaktur. Estación de videoportero DoorBird IP D2100E o D1100E integrada. El videoportero IP DoorBird D2100E o D1100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. El videoportero IP puede funcionar como unidad independiente o integrarse en una plataforma doméstica inteligente existente. Las instalaciones clásicas existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas eléctrico, también pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la aplicación.

Se trata de un verdadero punto de atracción entre los buzones. Las líneas limpias y el diseño sin florituras caracterizan al buzón de diseño. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur. El DoorBird no sólo se inventó y desarrolló en Alemania, sino que todavía hoy se fabrica en Berlín. En DoorBird, "Made in Germany" no es sólo un sello, sino una filosofía que se vive y se respira. Los videoporteros IP se fabrican en la planta de DoorBird para garantizar la máxima calidad, durabilidad y satisfacción del cliente.

- El buzón está fabricado en acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, pulido grano 240, panel frontal con recubrimiento en polvo en color RAL. Dimensiones: altura 750 mm; anchura: 450 mm; profundidad 100 mm.
- Puerta delantera de extracción de poste 350 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 35 cm x alto 6,3 cm, C4 apaisado. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse.
- El panel frontal sobresale 2 cm en todo el contorno.
- Opcionalmente con número de casa, retroiluminado en blanco incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para iluminación LED del número de casa.
- Los pedestales son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, pulido. Pasacables invisible a través de los pilares.
- Incl. videoportero DoorBird IP D2100E o D1100E instalado.

## Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe ubicarse bajo un tejadillo si es posible. Si instala este sistema completamente independiente, le recomendamos que utilice una marquesina para la lluvia. Se adjunta una cubierta autoadhesiva ajustada para la lluvia.

El correo sólo está protegido del agua si está totalmente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está totalmente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Serie</b>	DISEÑADOR
<b>Tecnología de conexión</b>	LAN
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Funciones</b>	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación
<b>Tipo de montaje</b>	Independiente
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Número de casa</b>	Número de casa cortado con láser, iluminado
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Número de buzones</b>	con 1 buzón
<b>Caja individual por volumen</b>	Grande > 16 litros

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	710,0   750,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	410,0   450,0
<b>Volumen en litros</b>	21
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	63,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	350,0
<b>Altura total en mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Anchura total en mm</b>	570,0
<b>Profundidad en mm</b>	100,0
<b>Peso en kg</b>	35
<b>Condiciones de entrega</b>	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

## Más imágenes





