

# Diseño de buzón de 3 postes BASIC Plus 380X ST-T con caja de timbre - RAL a elegir | 150 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3)

Número de artículo 380X-P-3-SP-150



## Descripción del producto

### Diseño de buzón de 3 postes BASIC Plus 380X ST-T con caja de timbre - RAL a elegir

Buzón independiente de alta calidad para 3 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL, los elementos de soporte son de aluminio, con recubrimiento de polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A y aluminio. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Buzones de 3 postes con buzones de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte para correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Perforación de interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de intercomunicación.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo: la placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 10,4 mm (en el lado derecho). Paso de cables invisible a través del elemento de soporte.
- Los elementos de soporte son de perfil de aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL para atornillar o fijar en hormigón.

## Información importante

## Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

## Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


## Características del producto

|                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie/color                               | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| Serie                                          | BÁSICO                                                                                                                                                                                                 |
| Número de botones de timbre                    | 1 pulsador, 2 botones, 3 botones                                                                                                                                                                       |
| Caja de funciones preparada para el fabricante | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Comelite                                                                                                 |
| Etiquetado de nombres                          | Placa de identificación                                                                                                                                                                                |
| Material de base                               | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301                                                                                                                                                        |
| Tipo de montaje                                | Independiente                                                                                                                                                                                          |
| Retirada de artículos                          | Parte delantera                                                                                                                                                                                        |
| Caja individual por volumen                    | Grande > 16 litros                                                                                                                                                                                     |
| Número de cajas                                | con 3 buzones                                                                                                                                                                                          |

## Dimensiones

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Altura de la caja individual en mm     | 330,0                                                            |
| Anchura de la caja individual en mm    | 355,0                                                            |
| Volumen en litros                      | 12,0   17,0                                                      |
| Altura de la ranura para letras en mm  | 35,0                                                             |
| Anchura de la ranura para letras en mm | 325,0                                                            |
| Altura del sistema de buzón en mm      | 1090,0                                                           |
| Anchura del sistema de buzón en mm     | 355,0                                                            |
| Altura total en mm                     | 1600,0                                                           |
| Anchura total en mm                    | 435,0                                                            |
| Profundidad en mm                      | 100,0   150,0                                                    |
| Peso en kg                             | 36                                                               |
| Condiciones de entrega                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Bosquejo



## Más imágenes

