

# Buzón con reja de acero inoxidable BASIC Plus 382XZ con compartimento para periódicos y timbre - extracción por la parte trasera | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 382XAZ-VA-1-SP-ZFG



## Descripción del producto

### Buzón para vallas de acero inoxidable BASIC Plus 382XZ con compartimento cerrado para periódicos y caja de timbre para interfono - acero inoxidable pulido - extracción trasera

Buzón de valla de alta calidad de Briefkasten Manufaktur con caja de timbre para interfono (cámara opcional) y compartimento cerrado para periódicos, operado con un cierre basculante. El poste se inserta por delante y los residentes pueden retirarlo por detrás. El buzón se puede fijar a la valla mediante la fijación opcional de estera de barra; si no se elige esta opción, el buzón debe ser montado y perforado in situ por su constructor de vallas. El buzón completo de la valla está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pulido en grano 240. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Buzón de valla de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Compartimento para periódicos con puerta y cerradura de palanca de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240. Dimensiones: 355x165x100mm. Inscripción láser en gris "ZEITUNG".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la tapa y soporte para correo.
- Incl. revestimiento lateral + burlete de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- **Campana de intercomunicación de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.**
- Perforación de interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de intercomunicación.
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Apto para montaje en valla, los orificios de fijación deben taladrarse in situ. Opcionalmente con soporte para alfombra de bar.

**Información importante:**

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


**Características del producto**

<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Funciones</b>	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía
<b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal > 10 litros
<b>Etiquetado de nombres</b>	Placa de identificación
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Número de casa</b>	Número de casa grabado con láser
<b>Tipo de montaje</b>	Valla
<b>Número de buzones</b>	con 1 buzón
<b>Superficie/color</b>	Suelo
<b>Retirada de artículos</b>	Parte trasera

**Dimensiones**

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	330,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	355,0
<b>Volumen en litros</b>	12
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	325,0
<b>Altura del sistema de buzón en mm</b>	595,0
<b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>	355,0
<b>Profundidad en mm</b>	100,0 + 24,0 Techo de lluvia
<b>Peso en kg</b>	11

Bosquejo



## Más imágenes

